

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(dalej zwana SIWZ)**

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA  
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH  
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1843)  
(dalej zwana ustawą)**

**PN.  
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI  
PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM.  
PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

**Zatwierdzam**

**dr inż. Tomasz Grudniewski  
Prorektor ds. międzynarodowych  
PSW im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, sierpień 2020 r.

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego;**

- 1.1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
- 1.2. Adres: ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała Podlaska
- 1.3. REGON: 030310705
- 1.4. NIP: 537-21-31-853
- 1.5. Telefony:
- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1) Rektorat         | 83 344 99 00 |
| 2) Magda Kalinowska | 83 344 99 86 |
- 1.6. Adres e-mail:
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1) Rektorat         | psw@pswbp.pl          |
| 2) Magda Kalinowska | m.kalinowska@pswbp.pl |
| 3) Strona www       | www.pswbp.pl          |

**2. Tryb udzielenia zamówienia;**

- 2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwaną ustawą, oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
- 2.2. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
- 2.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 2.4. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
- 2.5. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia wskazanych w art. 29 ust. 4 ustawy.
- 2.6. Zaleca się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.472.2020.
- 2.7. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego.
- 2.8. Zamawiający nie żąda przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
- 2.9. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwana SIWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

**3. Opis przedmiotu zamówienia;**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanej SIWZ.
- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
- 3.3. Nie dopuszcza się oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia.
- 3.4. Kod CPV:
- |        |  |
|--------|--|
| 3.4.1. | 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.   |
| 3.4.2. | 33100000-1 Urządzenia medyczne.  |
| 3.4.3. | 33680000-0 Wyroby farmaceutyczne.  |
| 3.4.4. | 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. |

**4. Termin wykonania zamówienia, termin płatności faktury / rachunku, termin gwarancji;**

- 4.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- 4.2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury / rachunku, wystawionego po podpisaniu protokołu odbioru zrealizowanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego przedmiotu zamówienia, płatnego przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.
- 4.3. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment minimum:
  - 4.3.1. 12 miesięcznej gwarancji na poz. 8.2. – 8.49., 8.51. – 8.87., 8.89. – 8.121., 8.127. – 8.174., 8.176. – 8.184.
  - 4.3.2. 24 miesięcznej gwarancji na poz. 8.1., 8.50., 8.88., 8.122. – 8.126., 8.175.
- 4.4. Warunki gwarancji zostały określone w projekcie umowy, która to stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

**5. Warunki udziału w postępowaniu;**

- 5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
    - 5.1.1.1. Spełniają warunki:
      - 5.1.1.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
      - 5.1.1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
      - 5.1.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
- 5.2. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 0 – 1, tj. spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia określone w SIWZ.

**6. Podstawy wykluczenia;**

- 6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy.
- 6.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie ustanawia żadnej przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

**7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;**

- 7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
- 7.2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
- 7.3. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
- 7.4. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 7.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia,

jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.2. SIWZ w części dotyczącej podwykonawców.

7.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

7.6.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do wniosku.

7.6.2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

7.6.3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.

7.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.

7.6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

7.6.6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

## **8. Oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert.**

8.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.

## **9. Prócz dokumentów wskazanych w pkt. 7 do oferty należy załączyć:**

9.1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

9.2. O ile nie wynika to z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

**10. Jeżeli Wykonawca nie złożyły oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.**

**11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;**

11.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

11.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia:

11.1.1.1. dr Stanisława Spisacka tel. 83 344 99 18, m.kalinowska@pswbp.pl, pok. 27, ul. Sidorska 102, Biała Podlaska.

11.1.1.2. dr Karol Laskowski, tel. 83 344 99 18, m.kalinowska@pswbp.pl, pok. 23, ul. Sidorska 102, Biała Podlaska.

11.1.2. W zakresie proceduralnym: mgr Magda Kalinowska, tel. 83 344 99 86, m.kalinowska@pswbp.pl, pok. 338, ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska.

11.2. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem wedle uznania strony może być przekazywana za pomocą listu poleconego lub drogą elektroniczną.

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje mailem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający się zapoznanie Wykonawcy z treścią pisma.

11.5. Zamawiający uzna za ważne wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej na adres m.kalinowska@pswbp.pl

11.6. Oferta wraz z wymaganymi SIWZ dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

**12. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego**

12.1. <http://bip.pswbp.pl/>, m.kalinowska@pswbp.pl

**13. Wymagania dotyczące wadium;**

13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

**14. Termin związania ofertą;**

14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**15. Opis sposobu przygotowywania ofert;**

- 15.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.
- 15.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
- 15.3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SIWZ.
- 15.4. Oferta powinna zostać przygotowana na lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ.
- 15.5. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ.
- 15.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 15.7. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 15.8. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
- 15.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 15.10. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym, zamkniętym (zaklejonym), nienaruszonym opakowaniu, oznaczonym napisem:  
**„Oferta wyposażenie pielęgniarstwo SZP.272.472.2020”.**  
**Nie otwierać do dnia 17.08.2020 r. godz. 13<sup>00</sup>”**  
**oraz nazwa i dokładny adres Wykonawcy.**
- 15.11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 15.12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 15.13. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
- 15.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- 15.15. Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi Wykonawca.
- 15.16. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 15.17. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.

## **16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;**

- 16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 12<sup>00</sup> w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 –500 Biała Podlaska.
- 16.2. Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
- 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 w pokoju nr 338 w dniu 17.08.2020 r. o godz. 13<sup>00</sup>.
- 16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 16.7. Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert zostaną doręczone na ich pisemny wniosek.

## **17. Opis sposobu obliczenia ceny;**

- 17.1. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty w podziale na zadania powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
- 17.2. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach zgodnie podziałem wskazanym w SIWZ.
- 17.3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
- 17.4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 17.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 17.6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 17.7. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.
- 17.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 17.9. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.

17.10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;**

- 18.1. Do oceny oferty będzie brana oferowana cena brutto za cały zakres zamówienia.
- 18.2. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający, wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.
- 18.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium: Cena brutto oferty – 100 pkt.
- 18.4. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

$$X_c = (C_{min} : C_{of}) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$X_c$	wartość punktowa ceny
$C_{min}$	najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
$C_{of}$	cena brutto oferty ocenianej

- 18.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania.
- 18.6. Za uchylanie się od zwrarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
- 18.6.1. Wykonawca nie dostarczy przez podpisaniem umowy dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 18.6.2. Dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SIWZ,
- 18.6.3. Nie stawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy,
- 18.6.4. Osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu podpisania umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.
- 18.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 18.8. O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.9. Informacje, o których mowa w pkt. 18.8. SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy pokoju nr 338 w budynku Zamawiającego przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej.



**19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**

- 19.1. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż:
  - 19.1.1. 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  - 19.1.2. 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.1., jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
- 19.3. W przypadku nie załączenia do oferty zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z krajowego rejestru sądowego do oferty Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia, na żądanie Zamawiającego, (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) przed podpisaniem umowy.
- 19.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Formularza cenowego zawierającego ilości asortymentu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową danej pozycji, wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości danego asortymentu i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.

**20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;**

- 20.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;**

- 21.1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
- 21.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
- 21.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych i będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
- 21.4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo

dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta danego asortymentu informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji i zaoferować w zamian inny urządzenie o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp. i zostanie wprowadzona.

- 21.5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe po terminie składania ofert restrykcji / ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią COVID-19. Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
- 21.6. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

## **22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
- 22.2. Środki ochrony prawnej wobec SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
- 22.3. Środki ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI art. 179-198 ustawy.

## **23. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

- 23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 23.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska;
  - 23.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest Jan Sroka tel. 83 344 99 82 e-mail iod@pswbp.pl;

- 23.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.472.2020;
- 23.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 23.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 23.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 23.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 23.1.8. posiada Pani/Pan:
  - 23.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - 23.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - 23.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 23.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 23.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - 23.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 23.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 23.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **24. Wykaz załączników**

24.1.	Załącznik nr 1	Formularz oferty.
24.2.	Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków
24.3.	Załącznik nr 3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
24.4.	Załącznik nr 4	Oświadczenie grupa kapitałowa.
24.5.	Załącznik nr 5	Projekt umowy.
24.6.	Załącznik nr 6	Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1

.....

.....

Adres siedziby

.....

.....

Adres do korespondencji

.....

.....

tel. - .....

E-mail: .....

NIP - .....

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pt. „*Dostawa wyposażenia pracowni Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej*” składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę brutto ..... zł słownie: .....

..... zł

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczam, że na oferowany asortyment udzielam:
  - 1) 12 miesięcznej gwarancji na poz. 8.2. – 8.49., 8.51. – 8.87., 8.89. – 8.121., 8.127. – 8.174., 8.176. – 8.184.
  - 2) 24 miesięcznej gwarancji na poz. 8.1., 8.50., 8.88., 8.122. – 8.126., 8.175.

.....  
podpis osoby upoważnionej

3. Akceptuję termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w SIWZ i zagwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy założeniu, że zapłata będzie dokonana na podstawie faktury / rachunku, wystawionego po podpisaniu protokołu odbioru zrealizowanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego przedmiotu zamówienia, płatnego przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.
4. Akceptuję wskazany w SIWZ termin związania ofertą, tj. 30 dni.
5. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
7. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty:.....  
..... do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
9. Oświadczam, że:
  - 1) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam\*
  - 2) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam oraz przy użyciu podwykonawców. Zakres przedmiotu zamówienia jaki planuje powierzyć podwykonawcom (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz precyzyjnie określić powierzającą część zamówienia):  
.....  
.....\*

W sytuacji nie wykreślenia / zaznaczenia żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot bez udziału podwykonawców.
10. Wykonawca oświadcza, że jest:
  - 1) mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) \*;

.....  
podpis osoby upoważnionej

- 2) małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) \*;
  - 3) średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) \*;
  - 4) innym niż ww.\*
11. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- |          |          |
|----------|----------|
| 1) ..... | 4) ..... |
| 2) ..... | 5) ..... |
| 3) ..... | 6) ..... |

Oferta wraz z załącznikami składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron/kartek\*.

.....  
miejsowość data

.....  
podpis osoby upoważnionej

\* niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy

.....  
.....  
.....

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w postępowaniu nr SZP.272.472.2020 określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....  
miejsowość data

.....  
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

.....  
.....  
.....

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

### **nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu**

1. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu nr SZP.272.472.2020 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. .... ustawy (Wykonawca zobowiązany jest określić mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....  
.....  
.....  
.....\*

.....  
miejsowość data.....  
podpis osoby upoważnionej

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

### **dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
miejsowość data.....  
podpis osoby upoważnionej

\* Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody.



Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy

.....  
.....  
.....

## OŚWIADCZENIE \*

1. Zgodnie z zamieszczoną w dniu w składania i otwarcia ofert na stronie internetowej [www.bip.pswbp.pl](http://www.bip.pswbp.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, dotyczącej postępowania nr SZP.272.472.2020, postępując zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:

- 1) Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).\*
- 2) Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jako załącznik składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu\*/\*\* .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
miejsowość data

.....  
podpis osoby upoważnionej

\* Oświadczenie należy złożyć w oryginale w terminie 3 dni od dnia, o którym mowa pkt. 1.

\*\* W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik nr 5

**UMOWA NR SZP ... 2020**

zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

w dniu .....2020 r. pomiędzy:

Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

.....  
przy kontrasygnacie:

a

.....  
..... z siedzibą w ..... wpisanym do ..... pod nr ..... NIP ....., REGON ....., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....  
Łącznie dalej zwanych w umowie Stronami.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym opublikowanym w dniu ..... pod nr ..... w ..... została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy****§ 1**

1. Zgodnie z warunkami niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wyposażenia pracowni Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, szczegółowo opisane co do rodzaju i parametrów w Opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ), którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (przedmiot umowy). Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należyłą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, siłami własnymi lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

**Termin dostawy****§ 2**

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy zrealizować w terminie do .....

## Warunki realizacji

### § 3

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, oraz jego rozładunek we wskazanych pomieszczeniach w budynku Zamawiającego przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej.
2. Dostawa zostanie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt, najpóźniej do godziny 14-tej ostatniego dnia dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonego po godzinie 14-tej.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wyda Zamawiającemu, instrukcje ich obsługi, książki serwisowe oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski, umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.

### § 4

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do obioru tj. dostawie oraz wydaniu wszystkich wymaganych umową dokumentów.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie istotne okoliczności i oświadczenia Stron, a w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, bądź o odmowie jego odbioru oraz wskazanie przyczyn odmowy.
3. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o który mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
  - 1) przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, albo
  - 2) stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, albo
  - 3) Wykonawca wykona dostawę bez należytej staranności, albo
  - 4) Wykonawca naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

## Cena i warunki płatności

### § 5

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie brutto ..... zł (słownie: ..... zł i ...../100) zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zapłata dokonana będzie jednorazowo na podstawie faktury / rachunku, wystawionego po podpisaniu protokołu odbioru zrealizowanej bez usterek, niedoróbek, wad całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do ..... dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury / rachunku.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres zamówienia przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek

- zwiększeniu, w tym w szczególności w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
  5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP .....
  6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia trzech faktur / rachunków zawierającego ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

### **Odstąpienie od umowy i kary umowne**

#### **§ 6**

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
  - 1) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 2) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
  - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
  - 2) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 3) Wykonawca naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy;
  - 4) Wykonawca wykona dostawę bez należytej staranności.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu wykonania.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranego bez uwag przez Zamawiającego asortymentu i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Prawo odstąpienia niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
7. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

#### **§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w wypadku nie dostarczenia w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, lub nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z innych obowiązków szczególności z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 5 ust. 1

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia i to niezależnie od ewentualnego odbioru częściowego, tj. fakt dokonania odbioru częściowego nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej, która również w takim przypadku obliczona zostanie od wartości całego zamówienia;

- 2) w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości łącznej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i to niezależnie od ewentualnego odbioru częściowego, tj. fakt dokonania odbioru częściowego nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej, która również w takim przypadku obliczona zostanie od wartości całego zamówienia.
2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
3. Naliczone koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia. Możliwość potrącenia dotyczy również naliczonych kar umownych.
4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

### **Warunki gwarancji**

#### **§ 8**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na okres ..... roku/lat.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wypadku zaistnienia konieczności naprawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
  - 1) przystąpienia do naprawy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy;
  - 2) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia konieczności naprawy;
  - 3) wymiany przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na wolny od wad w wypadku opóźnienia w dokonaniu naprawy ponad 14 dni kalendarzowych, lub w wypadku stwierdzenia wady nie dającej się usunąć.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 9**

1. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Zawiadomienia wskazane w niniejszej umowie mogą być dokonywane na piśmie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy stron:

- 1) Wykonawcy: .....
- 2) Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: psw@pswbp.pl, tel. 83 344 99 00.
4. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego jest .....
6. Osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

#### **§ 10**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilny.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 11**

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego.

#### **§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ);
2. Kopia oferty Wykonawcy;
3. Wykaz podwykonawców.

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szczegółowo opisane poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wyprodukowany w roku dostawy, wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta urządzenia.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne sprzętu, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretne typy asortymentu, jakie chciałby otrzymać. Wykonawca może zaoferować inny typ asortymentu, ale musi być on równoważny jakościowo do określonego w SIWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SIWZ. Wykonawca proponujący inny typ asortymentu zobowiązany jest wykazać, że jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie typów, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych asortymentu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone urządzenia, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa i rozładunek we wskazanych pomieszczeniach w budynku Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni Pielęgniarstwa w ilości, funkcjonalności i parametrach:
  - 7.1. Ciśnieniomierz - w ilości 8 szt. o parametrach nie gorszych niż:
    - 7.1.1. tarcza 60 mm średnicy
    - 7.1.2. Odporny na wstrząsy
    - 7.1.3. Karbowana gruszka zintegrowana z manometrem oraz ochronną łyżką
    - 7.1.4. Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg
    - 7.1.5. Przewód 2-w-1 z metalowym przyłączem śrubowym umożliwiającym łatwą wymianę mankietu.
    - 7.1.6. System przewodów 2 w 1
  - 7.2. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. S w ilości 370 op. o parametrach nie gorszych niż:
    - 7.2.1. Rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe.
    - 7.2.2. wydłużony mankiety,
    - 7.2.3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa
    - 7.2.4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie
    - 7.2.5. 1 op./ 100 szt.
    - 7.2.6. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców
    - 7.2.7. wykończenie mankiety: równomiernie rolowany brzeg
    - 7.2.8. kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń.

- 7.3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. M w ilości 320 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.3.1. Rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe.
  - 7.3.2. wydłużony mankiet,
  - 7.3.3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa
  - 7.3.4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie
  - 7.3.5. 1 op./ 100 szt.
  - 7.3.6. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców
  - 7.3.7. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.3.8. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
- 7.4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. L w ilości 300 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.4.1. Rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe.
  - 7.4.2. wydłużony mankiet,
  - 7.4.3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa
  - 7.4.4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie
  - 7.4.5. 1 op./ 100 szt.
  - 7.4.6. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców
  - 7.4.7. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.4.8. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
- 7.5. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. XL w ilości 70 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.5.1. Rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe.
  - 7.5.2. wydłużony mankiet,
  - 7.5.3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa
  - 7.5.4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie
  - 7.5.5. 1 op./ 100 szt.
  - 7.5.6. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców
  - 7.5.7. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.5.8. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
- 7.6. Przylepiec włókninowy na rolce w ilości 8 op. (op./6 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.6.1. na tkaninie z klejem akrylowym
  - 7.6.2. hipoalergiczny
  - 7.6.3. wytrzymały mechanicznie
  - 7.6.4. Rozmiar 5 cm x 9.14 m.
- 7.7. Uniwersalny przylepiec hipoalergiczny z tkaniny bawełnianej biały, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym w ilości 36 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.7.1. odporny na wodę,
  - 7.7.2. łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek,
  - 7.7.3. nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego i zabezpieczony pierścieniem, który chroni przylepiec przed zabrudzeniem,
  - 7.7.4. nie pozostawia zabrudzeń na skórze,
  - 7.7.5. Rozmiar: 2,5 cm x 5 m.
- 7.8. Przylepiec mocujący z folii przezroczystej, do mocowania sond, kaniul itp. u pacjentów mających skórę o normalnej wrażliwości w ilości 3 op. (op./12 szt.) o parametrach nie gorszych niż:



- 7.8.1. Hipoalergiczny tradycyjny przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym.
- 7.8.2. Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami.
- 7.8.3. Przepuszcza powietrze i parę wodną, jest przyjazny nawet dla wrażliwej skóry.
- 7.8.4. Dobrze przylega, jest wytrzymały i nierozciągliwy.
- 7.8.5. Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
- 7.8.6. Rozmiar: 2,5 cm x 5 m.
- 7.9. Niejałowe kompresy w ilości 170 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.9.1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowość 13N,
  - 7.9.2. warstwowość 8.
  - 7.9.3. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm
- 7.10. Niejałowe kompresy w ilości 250 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.10.1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowość 13N,
  - 7.10.2. warstwowość 8.
  - 7.10.3. Rozmiar 5 cm x 5 cm
- 7.11. Niejałowe kompresy w ilości 70 op. (op./100 szt.)
  - 7.11.1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowość 13N,
  - 7.11.2. warstwowość 8.
  - 7.11.3. Rozmiar 10 cm x 10 cm
- 7.12. Opaska dziana 5 cm x 4 m w ilości 140 szt. o parametrach:
  - 7.12.1. Z zawartością wiskozy
  - 7.12.2. Przepuszcza powietrze oraz promienie RTG
  - 7.12.3. Hipoalergiczna
  - 7.12.4. Niejałowa
  - 7.12.5. Kolor biały
- 7.13. Opaska dziana 10 cm x 4 m w ilości 200 szt. o parametrach:
  - 7.13.1. Z zawartością wiskozy
  - 7.13.2. Przepuszcza powietrze oraz promienie RTG
  - 7.13.3. Hipoalergiczna
  - 7.13.4. Niejałowa
  - 7.13.5. Kolor biały
- 7.14. Opaska dziana 15 cm x 4 m w ilości 50 szt. o parametrach:
  - 7.14.1. Z zawartością wiskozy
  - 7.14.2. Przepuszcza powietrze oraz promienie RTG
  - 7.14.3. Hipoalergiczna
  - 7.14.4. Niejałowa
  - 7.14.5. Kolor biały
- 7.15. Opaska elastyczna uciskowa 10cm x 4m w ilości 60 szt.
- 7.16. Opaska elastyczna uciskowa tkana z zapinką 15 cm x 5m rozciągliwość około 200% w ilości 50 szt.
- 7.17. Opaska elastyczna uciskowa tkana z zapinką 12 cm x 5m rozciągliwość około 200% w ilości 50 szt.
- 7.18. Alkoholowy produkt biobójczym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk 350 ml z pompką w ilości 40 szt. o parametrach nie gorszych niż:

- 7.18.1. Preparat ma zastosowanie podczas higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia. Przeznaczony jest do powszechnego użytku.
- 7.18.2. Rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zawartość alkoholu w produkcie (izopropanol) zapewnia wysoką skuteczność bójczą preparatu,
- 7.18.3. Przebadany zgodnie z normami dla higienicznej (EN 1500 – 30 sek.) oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN 12 791 - 90 sek.),
- 7.18.4. D-pantenol i etyloheksylogliceryna) – zapewniająca maksymalną ochronę i nawilżenie skóry dłoni,
- 7.18.5. Przyjazny dla alergików: nie zawiera barwników i substancji zapachowych
- 7.18.6. Spektrum działania obejmuje: B, F (C. albicans), V (HIV,HCV,HBV, Rota) – 15 sek., Tbc (M. terrae, M. avium), V (Noro) – 30 sek.
- 7.19. Lek bezbarwny, do dezynfekcji skóry w ilości 6 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.19.1. Skład: 100 g płynu zawiera: substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenyloł, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru roztwór 30%, woda oczyszczona.
  - 7.19.2. Preparat stosuje się bez rozcieńczania. Skórę należy dokładnie zwilżyć lekiem z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego lekiem.
  - 7.19.3. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund.
  - 7.19.4. Przed punkcjami: czas działania 60 sekund.
  - 7.19.5. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.
  - 7.19.6. Wskazania: przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.
  - 7.19.7. Opakowania ze spryskiwaczem
  - 7.19.8. Pojemność 500 ml.
- 7.20. NaCl 0,9% 5 ml roztwór do infuzji w ilości 36 op. (1 op./100 szt.).
- 7.21. NaCl 0,9% 100 ml roztwór do infuzji w ilości 32 op. (1 op./20 szt.).
- 7.22. Aqua pro in 5 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 20 op. (1 op./100 szt.).
- 7.23. Preparat do stosowania na rany, błonę śluzową i skórę. Przeznaczony do dezynfekcji, zawierający substancje czynne: oktenidynydichlorowodorek, fenoksyetanol. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. 250 ml w ilości 24 op.
- 7.24. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 6 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.24.1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa
  - 7.24.2. powierzchnia: tekstura na końcach palców
  - 7.24.3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.24.4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń
  - 7.24.5. AQL:  $\leq 1,5$
  - 7.24.6. zawartość protein lateksu: brak
- 7.25. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 6,5 w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.25.1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa
  - 7.25.2. powierzchnia: tekstura na końcach palców
  - 7.25.3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg

- 7.25.4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
- 7.25.5. AQL:  $\leq 1,5$
- 7.25.6. zawartość protein lateksu: brak
- 7.26. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 7 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.26.1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa
  - 7.26.2. powierzchnia: tekstura na końcach palców
  - 7.26.3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.26.4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
  - 7.26.5. AQL:  $\leq 1,5$
  - 7.26.6. zawartość protein lateksu: brak
- 7.27. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 7,5 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.27.1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa
  - 7.27.2. powierzchnia: tekstura na końcach palców
  - 7.27.3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.27.4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
  - 7.27.5. AQL:  $\leq 1,5$
  - 7.27.6. zawartość protein lateksu: brak
- 7.28. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 8 w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.28.1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa
  - 7.28.2. powierzchnia: tekstura na końcach palców
  - 7.28.3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
  - 7.28.4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń
  - 7.28.5. AQL:  $\leq 1,5$
  - 7.28.6. zawartość protein lateksu: brak
- 7.29. Patyczki-gąbki do pielęgnacji jamy ustnej w ilości 1 op. (op./50 szt.)
- 7.30. Staza medyczna automatyczna pomocna przy pobieraniu krwi bądź wkłucia w ilości 10 sztuk.
- 7.31. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 1 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.32. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 2 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.33. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 3 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.34. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 4 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.35. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 6 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.36. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 8 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.37. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 10 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.38. Elastyczne siatki opatrunkowe służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Rozmiar 14 cm x 1 m w ilości 6 szt.
- 7.39. Gaziki do dezynfekcji nasączone alkoholem 6x3 cm 45 op.(op./100 szt.)
- 7.40. Kaniule Venflon 1,1 różowa (1,1 x 32 mm 20 G) w ilości 47 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.40.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.

- 7.40.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
- 7.40.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
- 7.40.4. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
- 7.40.5. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
- 7.40.6. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
- 7.40.7. Op./50 szt.
- 7.41. Kaniule Venflon 0,9 niebieska (0,9 x 25 mm 22 G) w ilości 100 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.41.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
  - 7.41.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
  - 7.41.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
  - 7.41.4. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
  - 7.41.5. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
  - 7.41.6. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
  - 7.41.7. Op./50 szt.
- 7.42. Kaniula dożylna bezpieczna 1,1 różowa (1,1 x 32 mm 20 G) w ilości 10 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.42.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
  - 7.42.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
  - 7.42.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
  - 7.42.4. Mandryn kaniuli zabezpieczony osłonką zapobiegającą zakłuciu podczas usuwania mandrynu, po wprowadzeniu kaniuli do naczynia żylnego.
  - 7.42.5. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
  - 7.42.6. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
  - 7.42.7. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
  - 7.42.8. Op./50 szt.
- 7.43. Kaniula dożylna 1,3 zielona (1,3 x 45mm 18 G) w ilości 10 op. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.43.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
  - 7.43.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
  - 7.43.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego

- opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
- 7.43.4. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
  - 7.43.5. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
  - 7.43.6. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
  - 7.43.7. Op./50 szt.
- 7.44. Kaniula dożylna 0,62 fioletowa (0,62 x 19 mm 26 G) w ilości 74 op. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.44.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
  - 7.44.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
  - 7.44.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
  - 7.44.4. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
  - 7.44.5. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
  - 7.44.6. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
  - 7.44.7. Op./50 szt.
- 7.45. Kaniula dożylna 0,7 żółta (0,7 x 19 mm 24 G) w ilości 140 op. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.45.1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
  - 7.45.2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkową końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył.
  - 7.45.3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji.
  - 7.45.4. Kaniule można magazynować przez 5 lat.
  - 7.45.5. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
  - 7.45.6. W składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
  - 7.45.7. Op./50 szt.
- 7.46. Strzykawka cewnikowa typu JANETA 100 ml w ilości 70 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.46.1. Cylinder jest przezroczysty, naniesiono na niego wyraźną skalę.
- 7.47. Strzykawka 10 ml Luer w ilości 10 op. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.47.1. Strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku. Możliwe jest podłączenie jej do pompy infuzyjnej.
  - 7.47.2. Cylinder jest przezroczysty, naniesiono na niego wyraźną skalę.
  - 7.47.3. Strzykawka jest wypełniona silikonową powłoką, co ułatwia ruch tłoka; dodatkowo jego niezamierzone przesuwanie się zostało zabezpieczone przez pierścień. Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu.
  - 7.47.4. 1 op./ 100 szt.
- 7.48. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml w ilości 23 op. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.48.1. Strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku. Możliwe jest również podłączenie jej do pompy infuzyjnej.
  - 7.48.2. Cylinder jest przezroczysty, naniesiono na niego wyraźną skalę.

- 7.48.3. Strzykawką jest wypełniona silikonową powłoką, co ułatwia ruch tłoka; dodatkowo jego niezamierzone przesuwanie się zostało zabezpieczone przez pierścień. Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu.
- 7.48.4. 1 op./ 100 szt.
- 7.49. Strzykawką dwuczęściową 2 ml w ilości 35 op. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.49.1. Strzykawką przeznaczoną do manualnego podawania leku. Możliwe jest również podłączenie jej do pompy infuzyjnej.
- 7.49.2. Cylinder jest przezroczysty, naniesiono na niego wyraźną skalę.
- 7.49.3. Strzykawką jest wypełniona silikonową powłoką, co ułatwia ruch tłoka; dodatkowo jego niezamierzone przesuwanie się zostało zabezpieczone przez pierścień. Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu.
- 7.49.4. 1 op./ 100 szt.
- 7.50. Stojak do kroplówki na podstawie z kółkami z 4 wieszakami w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.50.1. cztery uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym każdy o nośności 4 kg;
- 7.50.2. regulacja wysokości stojaka: 128-230 cm
- 7.50.3. średnica podstawy 52 cm
- 7.50.4. wysoka trwałość
- 7.50.5. śruba mocująca
- 7.50.6. pięcionóg z kółkami jezdny.
- 7.51. Igła jednorazowego użytku, 0,9 x 40 mm w ilości 18 op.
- 7.52. Igła jednorazowego użytku, 0,7 x 30 mm w ilości 10 op.
- 7.53. Igła jednorazowego użytku, 0,7 x 40 mm w ilości 15 op.
- 7.54. Igła jednorazowego użytku, 0,8 x 40 mm w ilości 20 op.
- 7.55. Igła jednorazowego użytku, 1,1 x 40 mm w ilości 10 op.
- 7.56. Igła jednorazowego użytku, 1,2 x 40 mm w ilości 10 op.
- 7.57. Igła jednorazowego użytku, 0,45 x 16 mm w ilości 20 op.
- 7.58. Igła jednorazowego użytku, 0,5 x 25 mm w ilości 20 op.
- 7.59. Igła jednorazowego użytku, 0,5 x 40 mm w ilości 18 op.
- 7.60. Igła jednorazowego użytku, 0,6 x 25 mm w ilości 6 op.
- 7.61. Igła jednorazowego użytku, 0,6 x 30 mm w ilości 15 op.
- 7.62. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 10 l w ilości 60 szt.
- 7.62.1. Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen
- 7.62.2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia,
- 7.62.3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
- 7.62.4. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
- 7.63. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 5 l w ilości 65 szt.
- 7.63.1. Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen
- 7.63.2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia,
- 7.63.3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
- 7.63.4. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
- 7.64. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 1 l w ilości 45 szt.
- 7.64.1. Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen
- 7.64.2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia,
- 7.64.3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.

- 7.64.4. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
- 7.65. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 0,7 l w ilości 65 szt.
  - 7.65.1. Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen
  - 7.65.2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia,
  - 7.65.3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
  - 7.65.4. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
- 7.66. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 2 l w ilości 45 szt.
  - 7.66.1. Wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylen
  - 7.66.2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia,
  - 7.66.3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
  - 7.66.4. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
- 7.67. Koreczki do wenflonów w ilości 15 op. (op./100 szt.) o parametrach:
  - 7.67.1. pakowany sterylnie (pojedynczo).
  - 7.67.2. Służy do bezpiecznego jak i precyzyjnego zamknięcia wlotu (wejścia) kaniuli (wenflonu).
  - 7.67.3. gwarantuje nie inwazyjne oraz bezpieczne uszczelnianie końcówek wenflonów typu Luer.
- 7.68. Mini-Spike zielony w ilości 100 szt.
- 7.69. Zestaw do cewnikowania rozbudowany jałowy, w ilości 20 kompletów o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.69.1. Zestaw do cewnikowania jałowy to gotowy komplet przeznaczony do cewnikowania pacjenta, w skład którego wchodzi
  - 7.69.2. tufery 17-nitkowe 20x20 cm - 6 szt.,
  - 7.69.3. serweta z laminatu foliowo-bibułowego 50x60 cm - 1 szt.,
  - 7.69.4. serweta z laminatu foliowo-bibułowego z nacięciem i otworem o średnicy 5cm50x50cm - 1 szt.,
  - 7.69.5. rękawice lateksowe niepurowane rozmiar M - 2 szt.
  - 7.69.6. pęseta plastikowa - 1 szt.
  - 7.69.7. pojemnik plastikowy - 1 szt.
  - 7.69.8. worek na mocz 2000 ml - 1 szt.
  - 7.69.9. cewnik Foleya Nr 14 - 1 szt.
  - 7.69.10. strzykawka 10 ml - 1 szt.
  - 7.69.11. igła 1.2x 40 mm - 1 szt.
- 7.70. Cewnik Foleya 10 Fr/3.3 Chrw ilości 8 op. (op./12 szt.)
- 7.71. Cewnik Foleya 12 Fr w ilości 2 op. (op./10 szt.)
- 7.72. Cewnik Foleya 14 Fr w ilości 5 op. (op./10 szt.)
- 7.73. Cewnik Nealtone Ch 10 w ilości 2 op. (op./10 szt.)
- 7.74. Worek do zbiórki moczu z zaworem typ T w ilości 8 op. (op./10 szt.)
- 7.75. Wieszak na worek do moczu w ilości 30 szt.
- 7.76. Szpatułki laryngologiczne w ilości 1 op. (op./100 szt.)
- 7.77. Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer-lock, sterylny, długość 150 cm w ilości 60 szt.
- 7.78. Zgłębnik do żołądka Ch 08 w ilości 5 szt.
- 7.79. Zgłębnik do żołądka Ch 10 w ilości 5 szt.

- 7.80. Staza jednorazowa w rolce, bezlateksowa, rozciągliwa w ilości 10 op. (op./25 szt.)
- 7.81. Czepek do mycia głowy w ilości 20 szt.
- 7.82. Myjka jednorazowa z mydłem w ilości 7 op. (op./50 szt.)
- 7.83. Paski do glukometru One touch w ilości 7 op. (op./50 szt.)
- 7.84. Paski do glukometru Acu-check w ilości 4 op. (op./50 szt.)
- 7.85. Paski do glukometru Glucomaxx w ilości 2 op. (op./50 szt.)
- 7.86. Prześcieradło nieprzemakalne frotte 120x60 cm w ilości 2 szt.
- 7.87. Fartuchy jednorazowe niesterylne w ilości 2 op. (op./100 szt.)
- 7.88. Termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała lub wybranej powierzchni przy użyciu technologii promieniowania podczerwonego w ilości 2 szt.
- 7.89. Korek zatyczka KD-CAP w ilości 5 op. (op./100 szt.)
- 7.90. Statyw do OB bez podziałki do wersji liniowej w ilości 2 szt.
- 7.91. Multi adapter do wenflonów w ilości 4 op. (op./100 szt.)
- 7.92. Woreczek na mocz dla chłopców w ilości 12 szt. o parametrach:
  - 7.92.1. 100 ml
  - 7.92.2. z gąbką,
  - 7.92.3. sterylny.
- 7.93. Woreczek na mocz dla dziewczynek w ilości 12 szt. o parametrach:
  - 7.93.1. 100 ml
  - 7.93.2. z gąbką,
  - 7.93.3. sterylny.
- 7.94. Nebulizator z ustnikiem oraz drenem 200 cm w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.94.1. sterylny,
  - 7.94.2. przeznaczony do wytwarzania aerozolu zawierającego rozdrobniony lek.
- 7.95. Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych w ilości 15 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.95.1. Wyposażona w nebulizator
  - 7.95.2. Wykonana z nietoksycznych materiałów PCV.
- 7.96. Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.96.1. Wyposażona w nebulizator,
  - 7.96.2. Wykonana z nietoksycznych materiałów PCV,
  - 7.96.3. Rozmiar S.
- 7.97. Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.97.1. Wyposażona w nebulizator,
  - 7.97.2. Wykonana z nietoksycznych materiałów PCV,
  - 7.97.3. Rozmiar M.
- 7.98. Gąbki do jamy ustnej z węglanem sodu w ilości 200 szt.
- 7.99. Adaptery do kroplówek w ilości 600 szt.
- 7.100. Dreny do pompy infuzyjnej w ilości 50 szt.
- 7.101. Opatrunek do mocowania kaniuli jałowy 8 cm x 6 cm w ilości 65 op. (op./100 szt.)
- 7.102. Aparat do przetoczeń w ilości 900 szt.
  - 7.102.1. Aparat stosowany do przetoczeń płynów infuzyjnych.
  - 7.102.2. Zapobiega przedostaniu się powietrza oraz zakażeń
- 7.103. Bańki bezogniowe z pompką w ilości 3 op. (op./12 szt.).



- 7.104. Bańki ogniowe w ilości 3 op. (op./20 szt.)
- 7.105. Czepek ochronny jednorazowy w ilości 3 op. (op./100 szt.)
- 7.106. Fartuch ochronny foliowy jednorazowy w ilości 3 op. (op./100 szt.).
- 7.107. Fartuch chirurgiczny w ilości 10 szt.
  - 7.107.1. Jałowy
  - 7.107.2. Rozmiar M
- 7.108. Miska nerkowata mała, długości 20 cm w ilości 10 sztuk
- 7.109. Miska nerkowata duża, długość 28 cm w ilości 10 sztuk
- 7.110. Podkład higieniczny 60/90 w ilości 3 op. (op./30 szt.)
- 7.111. Basen higieniczny z pokrywą, wielorazowego użytku w ilości 5 sztuk
- 7.112. Kaczka sanitarna na mocz, wielorazowego użytku w ilości 5 sztuk
- 7.113. Maski chirurgiczne trzywarstwowe, jednorazowego użytku z gumkami, bezzapachowe, w ilości 6 op. (op./50 szt.)
- 7.114. Kieliszki jednorazowe do leków pojemność 25 ml w ilości 6 op. (op./75 szt.)
- 7.115. Miska nerkowata plastikowa w ilości 25 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.115.1. Długość 20 cm (300 ml)
  - 7.115.2. Możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości oraz autoklawie w temperaturze 130 st.
- 7.116. Miska nerkowata plastikowa w ilości 25 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.116.1. Długość 28 cm (700 ml)
  - 7.116.2. Możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości oraz autoklawie w temperaturze 130 st.
- 7.117. Miska nerkowata metalowa, długość 15 cm w ilości 20 szt.
- 7.118. Taca plastikowa prostokątna 30x40 cm w ilości 20 szt.
- 7.119. Taca plastikowa prostokątna 45x30 cm w ilości 20 szt.
- 7.120. Zestaw do pozorowania ran w ilości 1 kompletu o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.120.1. min. 163 sztuki samoprzylepnych ran
  - 7.120.2. min. 12 rodzajów uszkodzeń ciała
  - 7.120.3. min. 30 ml sztucznej krwi,
  - 7.120.4. segregator.
- 7.121. Zimno ciepły kompres żelowy 8x 12 cm w ilości 5 szt.
- 7.122. Inhalator dla dzieci w ilości 2 szt. o parametrach niezgorszych niż:
  - 7.122.1. Inhalator z systemem antywylewowym, zapobiega wylaniu leku.
  - 7.122.2. Inhalator w kształcie biedronki .
  - 7.122.3. Umożliwia swobodę inhalacji dziecka w pozycji leżącej – maseczka może być trzymana pod dowolnym kątem.
  - 7.122.4. Wygląd sprzętu przyjazny dla dziecka.
  - 7.122.5. Nowoczesna głowica.
  - 7.122.6. Umożliwia kompleksową terapię schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych.
  - 7.122.7. Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych w tym substancji oleistych.
  - 7.122.8. Dobre rozpylanie nawet małej ilości leku.
  - 7.122.9. Układ przyspieszania inhalacji o 30%.
  - 7.122.10. W wyposażeniu dodatkowa głowica używana przy leczeniu katarów i niedrożności zatok.
  - 7.122.11. Do użytku w domu i szpitalu.
  - 7.122.12. Wydajność sprężarki (bez obciążenia) 10 l/min.
  - 7.122.13. Pojemność zbiornika głowicy – 8 ml.
  - 7.122.14. Średnia średnica cząstek (MMAD) 3,6 µm.

- 7.122.15. Wydajność aerozolu głowicy  $0,32 \pm 0,42$  ml/min.
- 7.122.16. Zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V, 50 Hz/140 VA
- 7.122.17. Wymiary: 210x160x130 mm (+/- 2%)
- 7.122.18. Waga 1,6 kg (+/- 2%).
- 7.122.19. Poziom hałasu 57 dB(A).
- 7.122.20. Zgodność z normą EN 13544-1.
- 7.122.21. Minimalne wyposażenie: głowica rozpylająca, maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, przewód doprowadzający powietrze, przewód sieciowy, pokrowiec.
- 7.122.22.
- 7.123. Stolik zabiegowy w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.123.1. Dwie metalowe półki, bez misek
  - 7.123.2. Wysokość 820 mm, głębokość 440 mm, szerokość 620 mm (+/- 3%),
  - 7.123.3. metalowe półki,
  - 7.123.4. malowany proszkowo
- 7.124. Stolik pod aparat EKG w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.124.1. Stolik z dwoma półkami o konstrukcji stalowej na kółkach,
  - 7.124.2. malowany proszkowo,
  - 7.124.3. kolor biały,
  - 7.124.4. pod aparaturę EKG.
  - 7.124.5. Wymiar górnej półki: 300x260 mm (+/- 3%),
  - 7.124.6. wymiar dolnej półki: 240x200 mm, Wysokość: 860, Szerokość: 390, Głębokość: 340 (+/- 3%)
- 7.125. Stolik pod aparaturę medyczną 3 półkowy w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.125.1. Posiada stabilną ramę na 4 kółkach,
  - 7.125.2. 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatów oraz specjalne uchwyty na przewody.
  - 7.125.3. Dodatkowo wyposażony w szufladę na osprzęt.
  - 7.125.4. Wymiary: wys. 88 cm, szer. 53 cm, gł. 53 cm (+/- 3%)
- 7.126. Spirometr w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.126.1. spirometr do użytku klinicznego jak również do samodzielnych pomiarów w warunkach domowych
  - 7.126.2. 1.8" wyświetlacz TFT 160x128 pikseli
  - 7.126.3. pomiar typowych parametrów spirometrycznych koniecznych w diagnostyce i monitorowaniu chorób płuc
  - 7.126.4. wykreślanie krzywej objętości względem czasu
  - 7.126.5. wbudowana pamięć flash
  - 7.126.6. możliwość załadowania danych i analizy w programie komputerowym dołączonym do urządzenia
  - 7.126.7. automatyczne wyłączenie po 1 min
  - 7.126.8. do zestawu dołączony jeden ustnik do sterylizacji
  - 7.126.9. Specyfikacja:
    - 7.126.9.1. wymiary 97mm x 89mm x 36mm; waga 150g (+/- 3%)
    - 7.126.9.2. zakres pomiaru objętości: 10l
    - 7.126.9.3. dokładność pomiaru objętości: 3% albo 50ml
    - 7.126.9.4. zakres pomiaru przepływu: 16l/s
    - 7.126.9.5. dokładność pomiaru przepływu: 5% albo 200 ml/s
    - 7.126.9.6. zasilanie: akumulator litowy 3.7V

- 7.127. Ustniki jednorazowe do spirometru wskazanego w pkt. 8.126, w ilości 6 op. (op./50 szt.) Worki na odpady medyczne czerwone poj. 60 l w ilości 80 op. (op./50 szt.)
- 7.128. Worki na odpady medyczne niebieskie poj. 60 l w ilości 80 op. (op./50 szt.)
- 7.129. Czepki flizelinowe chirurgiczne w ilości 3 op. (op./100 szt.)
- 7.130. Płyn doodbytniczy, pojemność 150 ml w ilości 25 szt.
- 7.131. Etykiety samoprzylepne termiczne rolka 50 x 30 mm w ilości 10 rolek (rolka/2000 szt.)
- 7.132. Pieluchy jednorazowego użytku dla dorosłego, rozmiar M w ilości 3 op. (op./10 szt.)
- 7.133. Pieluchy jednorazowego użytku dla dorosłego, rozmiar L w ilości 3 op. (op./10 szt.)
- 7.134. Maseczka jednorazowa z 3 warstwowej włókniny, zielona gumka w ilości 6 op. (op./50 szt.)
- 7.135. Fartuch chirurgiczny w ilości 15 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.135.1. Skład z włókniny, zapinany na rzep na szyi oraz w pasie na troki.
  - 7.135.2. Rozmiar M
- 7.136. Zestaw żył do symulatora iniekcji dożylniej Limbs&Thinks AV ARM V EIN, nr katalogowy 00292 w ilości 6 szt.
- 7.137. Wymienna skóra i system wielożyłowy do męskiego ramienia treningowego Multi-Venous IV firmy Laerdal, nr katalogowy 312029, ręka prawa w ilości 4 szt.
- 7.138. Koncentrat sztucznej krwi w płynie do męskiego ramienia treningowego Multi-Venous IV, butelka 250 ml zawierająca koncentrat sztucznej krwi do rozmieszania z wodą. Nr katalogowy 300-00750, w ilości 6 szt.
- 7.139. Baterie alkaiczne typ AA R6, w ilości 10 op. (op./4szt.)
- 7.140. Baterie alkaiczne R 14 20 szt..
- 7.141. Baterie alkaiczne AAA LR 03 w ilości 2 op. (op./10 szt.)
- 7.142. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej 50ml (60 ml) w ilości 70 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.142.1. w skład strzykawki wchodzi następujące elementy: łącznik stożkowy luer-lock, uszczelka gumowa, podwójna skala, cylinder strzykawki, tłok strzykawki.
- 7.143. Igła iniekcyjna typu motylek KD-FLY 0,6x19 mm 23 G, w ilości 2 op. (op./50 szt.)
- 7.144. Igła iniekcyjna typu motylek KD-FLY 0,9x19 mm 20 G, 50 szt./op., 3 op.
- 7.145. Nożyczki metalowe do opatrunków typ Lister, długość 14 cm w ilości 7 szt.
- 7.146. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 1 noworodek 2-5 kg, kolor żółty w ilości 3 szt.
- 7.147. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 1,5 dzieci 5-12 kg, kolor niebieski w ilości 3 szt.
- 7.148. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 2 dzieci 10-25 kg, kolor szary w ilości 3 szt.
- 7.149. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 2,5 dzieci 25-35 kg, kolor biały w ilości 3 szt.
- 7.150. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 3 dorośli Small 30- 60 kg, kolor żółty w ilości 5 szt.
- 7.151. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 4 dorośli Medium 50-90 kg, kolor zielony w ilości 3 szt.
- 7.152. Jednorazowa maska krtaniowa z tworzywa żelowego, sterylna, rozmiar nr 5 dorośli Large 90+ kg, kolor pomarańczowy w ilości 3 szt.

- 7.153. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.153.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.153.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 000/40 mm
- 7.154. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.154.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.154.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 00/50 mm
- 7.155. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedelaw ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.155.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.155.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 0/60 mm
- 7.156. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.156.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.156.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1/70 mm
- 7.157. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.157.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.157.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 2/80 mm
- 7.158. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.158.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.158.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 3/90 mm
- 7.159. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.159.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.159.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 4/100 mm
- 7.160. Rurka u-g Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.160.1. Wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia.
  - 7.160.2. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 5/110 mm
- 7.161. Zestaw rurek krtaniowych LTS-D. w ilości 1 kompletu o parametrach nie gorszych niż:
- 7.161.1. jednorazowa rurka krtaniowa 2 generacji, z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18,
  - 7.161.2. pakowana sterylnie.
  - 7.161.3. w skład zestawu wchodzi: 3 rurki, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca.
  - 7.161.4. w zestawie rozmiary: Rozmiar 3, Rozmiar 4, Rozmiar 5
- 7.162. Rurka krtaniowa LTS-D. w ilości 1 kompletu o parametrach nie gorszych niż:

- 7.162.1. Jednorazowa rurka krtaniowa 2 generacji, z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18,
- 7.162.2. pakowana sterylnie.
- 7.162.3. w skład zestawu wchodzi: 1 rurka, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca, rozmiar 2.
- 7.163. Rurka krtaniowa LTS-D. w ilości 1 kompletu o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.163.1. jednorazowa rurka krtaniowa 2 generacji, z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18,
  - 7.163.2. pakowana sterylnie.
  - 7.163.3. w skład zestawu wchodzi: 1 rurka rozmiar 2,5, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca, rozmiar 2,5.
- 7.164. Probówko-strzykawka z NaF (korek żółty) do poziomu cukru na 1,2 ml krwi śr. 8x66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
- 7.165. Probówko-strzykawka do OB - wersja liniowa (korek fioletowy) na 2,0 ml krwi śr. 11x66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
- 7.166. Probówko-strzykawka z EDTA-3K (korek czerwony) do morfologii na 1,2 ml krwi śr. 8x66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
- 7.167. Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu (korek zielony) do układu krzepnięcia na 1,4 ml krwi śr. 8x66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
- 7.168. Probówko-strzykawka neutralna (korek biały) na 2,7 ml krwi śr. 11x66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
- 7.169. Igła 0,7 (22Gx1,5) do próbek strzykawek w ilości 8 op. (op./100 szt.)
- 7.170. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, rozmiar 8,0, sterylna - pakowana w opakowanie papierowo-foliowe w ilości 20 szt.
- 7.171. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, rozmiar 7,0, sterylna - pakowana w opakowanie papierowo-foliowe w ilości 20 szt.
- 7.172. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, rozmiar 6,0, sterylna - pakowana w opakowanie papierowo-foliowe w ilości 20 szt.
- 7.173. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, rozmiar 5,0, sterylna - pakowana w opakowanie papierowo-foliowe w ilości 20 szt.
- 7.174. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, rozmiar 3,0, sterylna - pakowana w opakowanie papierowo-foliowe w ilości 20 szt.
- 7.175. Ciśnieniomierz z zasilaczem w ilości 4 kompletów o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.175.1. 360° dokładności - dokładne pomiary niezależnie od pozycji na ramieniu,
  - 7.175.2. Duży wyświetlacz LCD
  - 7.175.3. Funkcja dwóch torów pamięci po 60 wyników z datą i godziną pomiaru
  - 7.175.4. Wskaźnik ruchu podczas pomiaru
  - 7.175.5. Automatyczne wyłączenie po 2 minutach
  - 7.175.6. Średnia z 3 ostatnich pomiarów
  - 7.175.7. Wskaźnik ciśnienia krwi w porównaniu do wartości prawidłowych
  - 7.175.8. Wykrywanie nieregularnego bicia serca
  - 7.175.9. Wskaźnik poziomu zużycia baterii
  - 7.175.10. Uniwersalny mankiet 22-42 cm
  - 7.175.11. Przebadany klinicznie
- 7.176. Torba medyczna typu pierwsza pomoc. Przeznaczona dla ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i in. bez wyposażenia w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:

- 7.176.1. Wyjmowane ścianki, przegródki,
- 7.176.2. Elastyczne gumowe opaski, które mają za zadanie unieruchomić materiały medyczne,
- 7.176.3. Boczna kieszeń ma możliwość bardzo szerokiego otwierania,
- 7.176.4. Z obu stron torby znajdują się boczne kieszenie,
- 7.176.5. Wymiary: 37 x 25 x 20 cm, Waga: 0,70 kg, Pojemność: 18,50 l (+/-3%)
- 7.177. Stetoskop z podwójną głowicą w ilości 8 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 7.177.1. Długość przewodu 56 cm (+/-3%).
  - 7.177.2. Stetoskop internistyczny.
  - 7.177.3. Liry wykonane w technologii bezszwowej.
  - 7.177.4. Obrotowa głowica.
  - 7.177.5. Możliwość odsłuchu przez membranę lub lejek.
  - 7.177.6. Wykrywanie dźwięków niskich lub wysokich częstotliwości.
  - 7.177.7. Grubościenne przewód bardzo dobrej jakości.
  - 7.177.8. Miękkie oliwki do uszu.
  - 7.177.9. Osłona pierścienia membrany zapewnia "ciepły dotyk".
  - 7.177.10. Stetoskop wolny od lateksu.
- 7.178. Maska krtaniowa PVC. Rozmiar 3 w ilości 10 szt.
- 7.179. Maska krtaniowa PVC. Rozmiar 4 w ilości 10 szt.
- 7.180. Maska twarzowa do resuscytatora Ambu - jednorazowa, rozmiar: 2 (dziecięca) w ilości 5 szt.
- 7.181. Maska twarzowa do resuscytatora Ambu - jednorazowa, rozmiar: 3 (dziecięca) w ilości 5 szt.
- 7.182. Maska twarzowa do resuscytatora Ambu - jednorazowa, rozmiar: 4 (dla dorosłych) w ilości 5 szt.
- 7.183. Maska twarzowa do resuscytatora Ambu - jednorazowa, rozmiar: 5 (dla dorosłych) w ilości 5 szt.
- 7.184. Maseczka do sztucznej wentylacji usta-usta w ilości 10 op. Opakowanie zawiera 6 rolek po 36 maseczek.