

Biała Podlaska, 31.05.2021 r.

SZP.272.217.2021**L.dz. 1344/21****Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania pt. „Dostawa zestawu do bezinwazyjnego pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa zamawianego na potrzeby projektu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości””

W imieniu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuję, iż postępując zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), który mówi „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę 32 400,00 zł.

Z wyrazami szacunku

mgr Justyna Niewińska
Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej