

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SWZ)**

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM  
ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 18 MAJA 2021 ROKU  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1129)  
(dalej zwana ustawą)**

**PN.  
WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI  
ZAMAWIANYCH DO DOMU STUDENTA**

**Zatwierdzam**

**mgr Justyna Niewińska  
Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, lipiec 2021 r.

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1.1. Zamawiający:   | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej |
| 1.2. Adres:         | ul. Sidorska 95/97,<br>21 – 500 Biała Podlaska                        |
| 1.3. REGON:         | 030310705   |
| 1.4. NIP:           | 537-21-31-853   |
| 1.5. Telefony:      |   |
| 1.5.1. Rektorat     | 83 344 99 00  |
| 1.5.2. Rafał Olczuk | 83 344 99 87  |
| 1.6. Adres e-mail:  |   |
| 1.6.1. Rektorat     | psw@pswbp.pl  |
| 1.6.2. Rafał Olczuk | r.olczuk@pswbp.pl   |
| 1.6.3. Strona www   | www.pswbp.pl  |

**2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;**

- 2.1. bip.pswbp.pl;

**3. Tryb udzielenia zamówienia;**

- 3.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 214 000 euro zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
- 3.2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
- 3.3. Wymaga się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.390.2021.

**4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;**

- 4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 ust. 2) i 3) ustawy.

**5. Opis przedmiotu zamówienia;**

- 5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli zamawianych do Domu studenta, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwanej SWZ.
- 5.2. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
- 5.3. Kod CPV:
- |        |                      |
|--------|----------------------|
| 5.3.1. | 39100000-3 Meble;    |
| 5.3.2. | 39112000-0 Krzesła;  |
| 5.3.3. | 39113200-9 Taborety; |
| 5.3.4. | 39121100-7 Biurka;   |
| 5.3.5. | 39121200-8 Stoły;    |

- 5.3.6. 39141400-6 Kuchnie do zabudowy;
- 5.3.7. 39143110-0 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane;
- 5.3.8. 39151300-8 Meble modułowe.

## **6. Termin wykonania zamówienia;**

- 6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15.09.2021 r., w tym dostawę i montaż w pomieszczeniach należy zrealizować w okresie 01-15.09.2021 r.

## **7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;**

- 7.1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
  - 7.2.1. w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, epidemia, pandemia, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
  - 7.2.2. w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
  - 7.2.3. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji oferowanego asortymentu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
  - 7.2.4. w przypadku nie podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Stron (np.: złożone odwołania, itp.) do 10.08.2021 r. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć, terminu realizacji i może zostać wydłużona o ilość dni jakie upłynęły pomiędzy 10.08.2021 r. do faktycznego podpisania umowy. Zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
  - 7.2.5. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe lub samorządowe po terminie składania ofert restrykcji /ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią COVID-19 lub zamknięcia bądź chwilowego

zawieszenia lub ograniczenia działalności Wykonawcy lub Zamawiającego w związku z epidemią / pandemią COVID-19 (kwarantanny itp.). Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.

7.2.6. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy.

## **8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;**

- 8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- 8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- 8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- 8.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 8.6. Dane niniejszego postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
- 8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
  - 8.7.1. dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
  - 8.7.2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail [r.olczuk@pswbp.pl](mailto:r.olczuk@pswbp.pl).
- 8.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 8.7.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

**9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;**

9.1. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji innej niż przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

**10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;**

10.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

10.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Izabela Bijata, tel. 83 345 62 49, e-mail r.olczuk@pswbp.pl;

10.1.2. W zakresie proceduralnym:

10.1.2.1. Magda Kalinowska tel. 83 344 99 86, e-mail r.olczuk@pswbp.pl.

10.1.2.2. Rafał Olczuk tel. 83 344 99 87, e-mail r.olczuk@pswbp.pl.

**11. Termin związania ofertą;**

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18.08.2021 r.

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**12. Opis sposobu przygotowania oferty;**

12.1. Na ofertę składają się:

12.1.1. formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

12.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

12.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

oraz

12.1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

- 12.1.5. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;
- 12.1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 12.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
  - 12.2.1. oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
  - 12.2.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 12.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- 12.4. Ofertę należy złożyć w formie w elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 12.5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ.
- 12.6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ.
- 12.7. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SWZ.
- 12.8. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ.
- 12.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 12.10. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 12.11. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.

- 12.12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 12.13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
- 12.14. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
- 12.15. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 12.16. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
- 12.17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 12.17.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
- 12.17.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
- 12.17.3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
- 12.17.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
- 12.17.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą

przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

- 12.17.6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

### **13. Sposób oraz termin składania ofert;**

- 13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- 13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej w jednym z ww. formatów opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 13.3. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczenia, pełnomocnictwo itp.) przed złożeniem należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie \*.zip.
- 13.4. Oferta musi być oznaczonym napisem: „SZP.272.390.2021, nazwa Wykonawcy”
- 13.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 13.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.07.2021 r. do godziny 11:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.
- 13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.

### **14. Termin otwarcia ofert;**

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 11:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania
- 14.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:



- 14.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 14.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 14.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urzędów do przekazu wideo, on-line.

#### **15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy;**

- 15.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianej w art. 108 ust. 1 ustawy.
- 15.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 Zamawiający nie ustanawia żadnych przesłanek fakultatywnych.

#### **16. Sposób obliczenia ceny;**

- 16.1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w SWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
- 16.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
- 16.3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
- 16.4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 16.6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 16.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 16.8. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.

#### **17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;**

- 17.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami:
  - 17.1.1. Cena brutto oferty – 60 pkt.
  - 17.1.2. Okres gwarancji – 40 pkt.
- 17.2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

$$X = X_c + X_g$$

$$X_c = (C_{\min} : C_{\text{of}}) \times 60,00 \text{ pkt.}$$

gdzie:

Xc      wartość punktowa ceny  
Cmin    najniższa cena brutto wśród złożonych ofert  
Cof     cena brutto oferty ocenianej

$Xg = G \times 20$  pkt.

gdzie:

Xg      wartość punktowa w kryterium gwarancja  
G      oferowany okres gwarancji ocenianej oferty w liczony w pełnych latach określony przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty. W przypadku zaofferowania wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż dwa lata do obliczeń zostanie przyjęty okres dwóch lat.

- 17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 17.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 17.4. SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**

- 18.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 18.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
- 18.3. W przypadku posłużenia się podwykonawcą / podwykonawcami Wykonawca złoży zakres zadań / części przedmiotu zamówienia, jego wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres umowy.
- 18.4. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy:
- 18.4.1. Formularza cenowego zawierającego ilości poszczególnego asortymentu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową brutto, wartość brutto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto), oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
- 18.4.2. Certyfikatu / zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem wdrożenia przez Wykonawcę systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, oraz systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015.
- 18.5. Za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
- 18.5.1. Wykonawca nie dostarczy przez zawarciem umowy dokumentów wymaganych w SWZ;

- 18.5.2. dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SWZ;
- 18.5.3. niestawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy;
- 18.5.4. osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu zawarcia umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

## **19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.**

- 19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.
- 19.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 19.3. Odwołanie przysługuje na:
  - 19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i terminach określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

## **20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje;**

- 20.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - 20.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
  - 20.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
  - 20.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
  - 20.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada:
    - 20.1.4.1. niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę obejmującą zakresem wykonanie, dostawę i montaż mebli o łącznej wartości minimum 700 000,00 PLN netto. Przez dostawę Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów. Dla dostaw zrealizowanych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
    - 20.1.4.2. wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015,
    - 20.1.4.3. wdrożony system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015.

- 20.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 20.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 20.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 20.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 20.4. SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
  - 20.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - 20.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - 20.5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

**21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia;**

- 21.1. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

**22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;**

- 22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

**23. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;**

- 23.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

**24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;**

- 24.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

**25. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.**

25.1. Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

**26. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2), jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;**

26.1. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

**27. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**

27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.

**28. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;**

28.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

28.1.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

28.1.1.1. pieniądzu;

28.1.1.2. gwarancjach bankowych;

28.1.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

28.1.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

28.1.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska numer rachunku 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem „Wadium SZP.272.390.2021”, w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert znajdowała się na rachunku Zamawiającego.

28.1.3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

28.2. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie przez Zamawiającego nastąpi na warunkach wskazanych w ustawie.

28.3. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

28.4. W dokumencie tym, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego itp.) albo przedłożenia dodatkowych

dokumentów, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

**29. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust, 1 pkt. 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**

29.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy.

**30. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;**

30.1. W celu zapóznia się z miejscem dostawy i montażu oraz ostatecznej korekty wymiarów np. biurek Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i przed złożeniem oferty dokonał weryfikacji wymiarów wnek pod szafy, biurka, itp.

**31. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**

31.1. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.

**32. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;**

32.1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121;**

33.1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań składających się na przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.

**34. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**

34.1. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

**35. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;**

35.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**36. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93;**

36.1. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

**37. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje;**

37.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**38. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;**

- 38.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- 38.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska
- 38.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest Jan Sroka tel. 83 344 99 82 e-mail: iod@pswbp.pl;
- 38.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.390.2021.
- 38.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 38.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 38.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 38.1.7. posiada Pani/Pan:
- 38.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 38.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- 38.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- 38.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 38.1.7.5. nie przysługuje Pani/Panu:
- 38.1.7.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 38.1.7.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 38.1.7.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**38.2. Wykaz załączników**

38.2.1. Załącznik nr 1	Formularz oferty.
38.2.2. Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków.
38.2.3. Załącznik nr 3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
38.2.4. Załącznik nr 4	Projekt umowy.
38.2.5. Załącznik nr 5	Opis przedmiotu zamówienia.
38.2.6. Załącznik nr 6	Rysunki.



Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1

.....

.....

Adres siedziby

.....

.....

tel. - .....

E-mail: .....

NIP - .....

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie podstawowym pt. „*Wykonanie, dostawa i montaż mebli zamawianych do domu studenta*” składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za cenę brutto ..... zł (słownie: ..... zł)

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 15.09.2021 r. w tym dostawę i montaż zrealizuję w okresie 01-15.09.2021 r.
2. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, tj. do dnia 18.08.2021 r.
3. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy oraz oferuję wydłużenie gwarancji o okres ..... (należy podać dodatkowy okres, o który zostanie wydłużona gwarancja w pełnych latach).
5. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że:
  - 1) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam\*
  - 2) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam oraz przy użyciu podwykonawców. Zakres przedmiotu zamówienia jaki planuje powierzyć podwykonawcom (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz precyzyjnie określić powierzaną część zamówienia):

.....  
.....\*

W sytuacji nie wykreślenia / zaznaczenia żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot bez udziału podwykonawców.

7. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty / załącznika ..... do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
9. Wykonawca oświadcza, że jest:
  - 1) mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)\*;
  - 2) małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)\*;
  - 3) średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)\*;
  - 4) innym niż ww.\*
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....

Oferta wraz z załącznikami składa się z ..... stron.

\* niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy

.....  
.....  
.....

## **OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 20.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania nr SZP.272.390.2021.

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE**  
**nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu**

1. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu nr SZP.272.390.2021 na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
2. Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie ..... ustawy (Wykonawca zobowiązany jest określić mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w ustawie). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: .....  
.....\*

**OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

.....  
.....  
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....\*

## **OŚWIADCZENIE dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  - 1) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  - 2) zreorganizował personel,
  - 3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - 4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - 5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Załącznik nr 4

**UMOWA NR SZP...2021**

zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

zawarta dnia ..... 2021 r. w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej NIP 537-21-31-853, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

.....

a .....  
.....

reprezentowaną przez:

..... zwanym dalej „Wykonawcą”

Łącznie dalej zwanych w umowie Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanym w dniu ..... pod nr ..... w Biuletynie Informacji Publicznej, została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy****§ 1**

1. Na warunkach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu mebli zamawianych do Domu Studenta, szczegółowo opisane co do rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia (SWZ), którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę tam wskazaną, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (przedmiot umowy). Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, dokonał szczegółowej ich analizy oraz zapoznał się z warunkami dostawy oraz montażu i związku z tym oświadczył, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, siłami własnymi lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawców, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

**Termin realizacji****§ 2**

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustaliły do .... r. w tym dostawa i montaż w okresie ..... r.

**§ 3**

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę mebli do siedziby Zamawiającego oraz ich profesjonalny montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia dostawy i montażu mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu,

instrukcje ich obsługi, książki serwisowe oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty umożliwiające użytkowanie mebli zgodnie z przeznaczeniem.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.

#### **§ 4**

1. Zamawiający dokona odbioru mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do obioru tj. dostawie, ich montażu oraz wydaniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych umową dokumentów.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze lub odmowie odbioru i wskazaniu przyczyny odmowy oraz ewentualnie wyznaczeniu nowego terminu odbioru.
3. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgłoszonego do obioru po godzinie 14-tej i przesunąć odbiór na kolejny dzień pracy, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
  - 1) przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny co do jakości lub ilości z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy, albo
  - 2) stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, albo
  - 3) Wykonawca naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega prawo do odbioru części mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

### **Cena i warunki płatności**

#### **§ 5**

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, które nie przekroczy kwoty brutto ..... zł (słownie: ..... zł i .../100) zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, i Formularzem cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonana będzie, po zrealizowaniu bez usterek i wad całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag, na podstawie faktury / rachunku płatnego w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktury / rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze / rachunku.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury / rachunku zawierającego ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.



4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek zwiększeniu, w tym w szczególności w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP .....

### **Odstąpienie od umowy i kary umowne**

#### **§ 6**

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
  - 1) Wykonawca nie będzie stosować się do zaleceń Zamawiającego mających wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 2) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy lub nie zamontuje wszystkich mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 3) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
  - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru bez uwag części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
  - 2) Wykonawca w terminie, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy lub nie zamontuje części mebli składających się na przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 3) Wykonawca nie będzie stosować się do zaleceń Zamawiającego mających wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
  - 4) Wykonawca naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu wykonana.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranego bez uwag przez Zamawiającego asortymentu i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Prawo odstąpienia niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 10 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.

7. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Zamawiający może również odstąpić od niniejszej umowy w wypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy o ile ta część wykonana została prawidłowo.

## **§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) w wypadku nie dostarczenia lub nie zamontowania w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie lub montażu mebli;
  - 2) w wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto części przedmiotu umowy objętej naprawą gwarancyjną za każdy dzień zwłoki,
  - 3) w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości nieodebranej przez Zamawiającego bez uwag części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
3. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.
4. Strony oświadczają, iż łączna maksymalna kwota naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 30% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

## **Warunki gwarancji i rękojmi**

### **§ 8**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wyniku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
  - 1) przystąpienia do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
  - 2) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia;

- 3) wymiany na fabrycznie nowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady nie dającej się usunąć lub nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu.
4. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty odbioru po naprawie.
5. Naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu eksploatacji mebli składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W wypadku braku możliwości dokonania w miejscu wskazanym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru i zwrotu mebli objętych naprawą gwarancyjną przedmiot do miejsca ich eksploatacji.
6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania mebli, składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami serwisu wskazanymi przez producenta mebli lub elementów użytych do wykonania ww. mebli. Wykonawca oświadcza, iż koszt serwisu został uwzględniony w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 9**

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 10**

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

#### **§ 12**

1. Osoby / osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Zawiadomienia wskazane w niniejszej umowie mogą być dokonywane na piśmie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
  - 1) Wykonawcy: .....
  - 2) Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: psw@pswbp.pl, tel. 83 344 99 00.
4. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego jest .....

6. Osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

### **§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Kopia oferty Wykonawcy;
3. Wykaz podwykonawców;
4. Formularz cenowy.

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli zamawianych do Domu Studenta w ilości i asortymencie wskazanym poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inny typ asortymentu, ale musi być ono równoważne jakościowo do określonego w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SWZ. Wykonawca proponujący typ asortymentu zobowiązany jest wykazać, że jest ono równoważne jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie typów asortymentu, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony asortyment, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa, rozładunek i montaż mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji wymiarów mebli w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz bezpośrednio przed ich montażem.
8. W meblach należy zastosować zawiasy puszkowe z dociągami, chyba że inne zostały wskazane w opisie poszczególnej pozycji.
9. Meble wykonać z płyty w kolorze Dąb Halifax Naturalny, chyba że inny kolor został wskazany w opisie poszczególnej pozycji.
10. Wszystkie uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważne jakościowo, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie poszczególnej pozycji.
11. Dostawa, montaż po stronie Wykonawcy.
12. Wszystkie meble stojące wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed porysowaniem chyba, że zostało to wskazane w opisie poszczególnej pozycji.
13. Meble kuchenne stojące na nóżkach, wyposażone w cokół zabezpieczony od podłogi listwą z tworzywa sztucznego, gumową ograniczającą przedostawanie się zanieczyszczeń.
14. Wszystkie szafki podwieszane w meblach kuchennych wyposażone w podświetlenie ledowe na całej ich długości.
15. Barek nr 1 o wymiarach 190x45x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 15.1. Błat i bok wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
  - 15.2. Wykonany i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 5.
16. Berek nr 2 o wymiarach 210x60x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 16.1. Błat i bok wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.

- 16.2. Wykonany i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
17. Biurko nr 1 o wymiarach 238x60x77 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 17.1. Blat biurka wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
- 17.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
- 17.3. Blat mocowany do ściany na minimum czterech trójkątnych wspornikach o wytrzymałości minimum 100 kg każdy.
- 17.4. Wspornik o wymiarach 500x500 mm, wykonany z metalowych (stal, aluminium) profili o przekroju minimum 60x15 mm.
- 17.5. Wykonane i ustawione zgodnie z rysunkiem nr 2.
18. Biurko nr 2 o wymiarach 140x55x77 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 18.1. Blat biurka wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
- 18.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
- 18.3. Blat mocowany do ściany na minimum dwóch trójkątnych wspornikach o wytrzymałości do 100 kg każdy.
- 18.4. Wspornik o wymiarach 500x500 mm, wykonany z metalowych (stal, aluminium) profili o przekroju minimum 60x15 mm.
- 18.5. Wykonane i ustawione zgodnie z rysunkiem nr 3.
19. Biurko nr 3 o wymiarach 234x60x77 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 19.1. Blat biurka wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
- 19.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
- 19.3. Blat mocowany do ściany na minimum czterech trójkątnych wspornikach o wytrzymałości do 100 kg każdy.
- 19.4. Wspornik o wymiarach 500x500 mm, wykonany z metalowych (stal, aluminium) profili o przekroju minimum 60x15 mm.
- 19.5. Wykonane i ustawione zgodnie z rysunkiem nr: 4a, 4c, 4d, 4e.
20. Biurko nr 4 o wymiarach 140x60x77 cm w ilości 12 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 20.1. Blat biurka wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
- 20.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
- 20.3. Blat mocowany do ściany na minimum dwóch trójkątnych wspornikach o wytrzymałości do 100 kg każdy.
- 20.4. Wspornik o wymiarach 500x500 mm, wykonany z metalowych (stal, aluminium) profili o przekroju minimum 60x15 mm.
- 20.5. Wykonane i ustawione zgodnie z rysunkiem nr: 5, 6, 7.
21. Biurko nr 5 o wymiarach 110x60x77 cm w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 21.1. Wykonane i ustawione zgodnie z rysunkiem nr: 5, 7.
- 21.2. Blat biurka wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 38 mm.
- 21.3. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
- 21.4. Blat mocowany do ściany na minimum dwóch trójkątnych wspornikach o wytrzymałości do 100 kg każdy.

- 21.5. Wspornik o wymiarach 500x500 mm, wykonany z metalowych (stal, aluminium) profili o przekroju minimum 60x15 mm.
22. Blat z szufladą nr 1 o wymiarach 105 x 60 x 19 cm w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 22.1. Blat grubość min 38 mm.
  - 22.2. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 22.3. Montaż na wysokości 86 cm.
  - 22.4. Kolor blatu Dąb Halifax Naturalny.
  - 22.5. Szuflada nr 1 o parametrach:
    - 22.5.1. Wymiary 50 x 55 x 15 cm.
    - 22.5.2. Cichy domyk.
    - 22.5.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
    - 22.5.4. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
    - 22.5.5. Kolor odcienie szarości.
  - 22.6. Szuflada nr 2 o parametrach:
    - 22.6.1. Wymiary 55 x 55 x 15 cm.
    - 22.6.2. Cichy domyk.
    - 22.6.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
    - 22.6.4. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
    - 22.6.5. Kolor odcienie szarości.
  - 22.7. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3
23. Blat z szufladą nr 2 o wymiarach 152 x 60 x 19 cm w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 23.1. Blat grubość min 38 mm.
  - 23.2. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 23.3. Montaż na wysokości 86 cm.
  - 23.4. Kolor blatu Dąb Halifax Naturalny.
  - 23.5. Szuflada nr 1 o parametrach:
    - 23.5.1. Wymiary 36 x 30 x 15 cm.
    - 23.5.2. Cichy domyk.
    - 23.5.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
    - 23.5.4. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
    - 23.5.5. Kolor odcienie szarości.
  - 23.6. Szuflada nr 2 o parametrach:
    - 23.6.1. Wymiary 56 x 30 x 15 cm.
    - 23.6.2. Cichy domyk.
    - 23.6.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
    - 23.6.4. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
    - 23.6.5. Kolor odcienie szarości.
  - 23.7. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3
24. Komoda nr 1 w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 24.1. Komoda wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 24.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 24.3. Komoda wyposażona w sześć szuflad, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu. Obciążenie minimum 40 kg.
  - 24.4. Cichy domyk.
  - 24.5. Kolor frontów szuflad odcienie bieli.
  - 24.6. Uchwyty

- 24.7. Wymiary 100 x 60 x 80 cm.
- 24.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 2.
- 25. Komoda nr 2 w ilości 6 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 25.1. Komoda wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 25.2. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej 25 mm.
  - 25.3. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 25.4. Komoda wyposażona w dziewięć szuflad, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu. Obciążenie minimum 40 kg.
  - 25.5. Cichy domyk.
  - 25.6. Uchwyty
  - 25.7. Kolor frontów szuflad odcienie bieli.
  - 25.8. Wymiary 140 x 60 x 120 cm.
  - 25.9. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr: 3, 7.
- 26. Kontener nr 1 w ilości 58 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 26.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 26.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 26.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 26.4. Cichy domyk.
  - 26.5. Kolor frontów szuflad odcienie bieli.
  - 26.6. Uchwyty
  - 26.7. Wymiary 45 x 57 x 55 cm.
  - 26.8. Kontener na czterech kółkach dwa z hamulcem/blokadą, dwa bez blokady.
  - 26.9. Mocowanie / zaczep zlokalizowany od spodu kontenera umożliwiającą połączenie plecami i bokami ze sobą dwóch lub czterech kontenerów w celu tworzenia jednego dużego mebla pełniącego funkcję stolika / ławy.
  - 26.10. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 7.
- 27. Kontener nr 2 w ilości 32 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 27.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 27.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 27.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 27.4. Cichy domyk.
  - 27.5. Kontener na nóżkach.
  - 27.6. Kolor frontów szuflad odcienie bieli.
  - 27.7. Uchwyty
  - 27.8. Wymiary 35 x 57 x 55 cm.
  - 27.9. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 4a, 4b, 4e.
- 28. Kontener nr 3 w ilości 8 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 28.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 28.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 28.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 28.4. Cichy domyk.
  - 28.5. Kolor odcienie szarości.



- 28.6. Wymiary 45 x 55 x 63 cm.
- 28.7. Kontener na czterech kółkach.
- 28.8. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 29. Kontener nr 4 w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 29.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 29.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 29.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 29.4. Cichy domyk.
  - 29.5. Kolor odcienie szarości.
  - 29.6. Wymiary 56 x 30 x 63 cm.
  - 29.7. Kontener na czterech kółkach.
  - 29.8. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 30. Kontener nr 5 w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 30.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 30.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 30.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 30.4. Cichy domyk.
  - 30.5. Kolor odcienie szarości.
  - 30.6. Wymiary 50 x 55 x 63 cm.
  - 30.7. Kontener na czterech kółkach.
  - 30.8. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 31. Kontener nr 6 w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
  - 31.1. Kontener wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubości 18 mm.
  - 31.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 31.3. Wyposażony w dwie szuflady, każda prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 31.4. Cichy domyk.
  - 31.5. Kolor odcienie szarości.
  - 31.6. Wymiary 55 x 55 x 63 cm.
  - 31.7. Kontener na czterech kółkach.
  - 31.8. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 32. Krzesło nr 1 w ilości 94 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 32.1. Ergonomicznie wyprofilowane.
  - 32.2. Wyposażone w miękką poduszkę.
  - 32.3. Kolor czarny.
  - 32.4. Nogi drewno bukowe, lakierowane, zakończone są antypoślizgowo.
  - 32.5. Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen).
  - 32.6. Na siedzisku poduszka skóra ekologiczna (100% poliuretan).
  - 32.7. Siedzisko i oparcie w kolorze czarnym
  - 32.8. Waga krzesła maksymalnie 5 kg.
  - 32.9. Wymiary krzesła 82 x 49 x 58 cm (+/-5%).
  - 32.10. Wymiary oparcia 41 x 44 cm (+/-5%).
  - 32.11. Wymiary siedziska 48 x 43 cm (+/-5%).
  - 32.12. Wymiary poduszki 45 x 40 cm (+/-5%).
  - 32.13. Obciążenie do 120 kg.

33. Krzesło nr 2 w ilości 12 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 33.1. Hoker barowy z oparciem, obrotowy, regulowany.
  - 33.2. Konstrukcja (stelaż, podłokietniki, podpórka pod nogi itp.) wykonana z chromowanej stali.
  - 33.3. Siedzisko i oparcie miękkie, wykonane ze skóry ekologicznej tapicerowana, w kolorze czarnym.
  - 33.4. Podnośnik gazowy.
  - 33.5. Gumowe zabezpieczenie podstawy przed rysowaniem podłogi.
  - 33.6. Obrotowe siedzisko wokół własnej osi o 360°
  - 33.7. Wymiary:
    - 33.7.1. Siedzisko (szerokość x głębokość): 51x50 cm.
    - 33.7.2. Oparcie (wysokość x szerokość): 30x51cm.
    - 33.7.3. Odległość od podstawy do krawędzi siedziska: regulacja od 55 do 75 cm.
    - 33.7.4. Całkowita wysokość hokera: regulacja od 85 do 105 cm.
    - 33.7.5. Średnica podstawy: 37 cm.
34. Łóżko nr 1 o wymiarach 97x207x41 cm w ilości 94 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 34.1. Otwierane z pojemnikiem na pościel.
  - 34.2. Kierunek otwierania ustalony zostanie po podpisaniu umowy.
  - 34.3. Wymiary 207 x 97 x 41 cm.
  - 34.4. Skrzynia w całości wykonana z klejonego drewna sosnowego.
  - 34.5. Boki łóżka wykończone płytą wiórową obustronnie laminowaną o klasie higieniczności E1, o grubości 28 mm.
  - 34.6. Szczyty to elementy o grubości 28 mm i wysokości 42cm każdy.
  - 34.7. Wszystkie elementy łóżka, zarówno szczytów jak i elementów zbudowanych z klejonego drewna sosnowego i płyty laminowanej tj boki winny być oklejone 2 mm obrzeżem PCV lub ABS.
  - 34.8. Konstrukcja powinna spoczywać na nóżkach o wysokości minimum 10 cm, dno płaskie z płyty pilśniowej twardej lub HDF o grubości min. 3 mm.
  - 34.9. Łóżko wraz z materacem.
  - 34.10. Materac o wymiarach 200 x 90 cm podnoszony na ramie drewnianej na sprężynach typu BONNELL, nie połączony na stałe z łóżkiem (możliwość wymiany materaca w dowolnym momencie).
  - 34.11. Rama nośna poduchy powinna posiadać 5 elementów poprzecznych. Narożniki poduchy powinny być zabezpieczone przed przerwaniem przez ramkę formatki sprężynowej.
  - 34.12. Materac wykonany na bazie wkładu sprężynowego z wysokogatunkowego drutu o grubości 2.4 mm o odpowiedniej sprężystości.
  - 34.13. Wkład: sprężyny kieszeniowe co min 192 szt. obłożone z jednej strony płytą kokosową o grubości 2 cm a z drugiej strony pianką poliuretanową o grubości 2 cm
  - 34.14. Tkanina antyalergiczna, trudnopalna, winna posiadać certyfikat Oeko-Tex 100, o dużej wytrzymałości na ścieranie(wytrzymałość powyżej 40.000 cykli wg testu Martindale).
  - 34.15. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca umożliwiający łatwe zdejmowanie.
  - 34.16. Pokrowiec z możliwością prania w pralce w temperaturze do 60 °C.
35. Obudowa łódki nr 1 o wymiarach 117x60x102,6 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 35.1. Boki i plecy:
    - 35.1.1. Pełne wykonane z płyty wiórowej laminowanej.
    - 35.1.2. Grubość 18 mm.

- 35.1.3. Obrzeże ABS lub PCV o grubości 2 mm.
- 35.2. Błat roboczy:
  - 35.2.1. Płyta odporna na zarysowania
  - 35.2.2. Pokryta laminatem HPL.
  - 35.2.3. Grubość minimum 38 mm.
  - 35.2.4. Obrzeże ABS lub PCV na krawędzi blatu o grubości 2 mm.
- 35.3. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 2.
- 36. Obudowa lodówki nr 2 o wymiarach 101x60x102,6 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 36.1. Boki i plecy:
    - 36.1.1. Pełne wykonane z płyty wiórowej laminowanej.
    - 36.1.2. Grubość 18 mm.
    - 36.1.3. Obrzeże ABS lub PCV o grubości 2 mm.
  - 36.2. Błat roboczy:
    - 36.2.1. Płyta odporna na zarysowania.
    - 36.2.2. Pokryta laminatem HPL.
    - 36.2.3. Grubość minimum 38 mm.
    - 36.2.4. Obrzeże ABS lub PCV na krawędzi blatu o grubości 2 mm.
  - 36.3. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr: 4a, 4d, 4e.
- 37. Odbój nr 1 o wymiarach 207x10x135 cm w ilości 18 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 37.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami.
  - 37.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnie fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym.
  - 37.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm.
  - 37.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 37.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr: 3, 5, 6, 7.
- 38. Odbój nr 2 o wymiarach 207x10x135 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 38.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami.
  - 38.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnie fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym.
  - 38.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm.
  - 38.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 38.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 4c.
  - 38.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 15x 55 cm
- 39. Odbój nr 3 o wymiarach 323x10x160 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 39.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami.
  - 39.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnie fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym.
  - 39.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm.
  - 39.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 39.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 4b.
  - 39.6. Z wcięciami na gniazdko.
- 40. Odbój nr 4 o wymiarach 60x10x80 cm w ilości 58 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 40.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami.
  - 40.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnie fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym.
  - 40.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm.
  - 40.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 40.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 2, 3, 4c, 4d, 5, 6, 7.
- 41. Odbój nr 5 o wymiarach 180x10x135 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:

- 41.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
- 41.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
- 41.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
- 41.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 41.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 2.
42. Odbój nr 6 o wymiarach 207x10x135 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 42.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 42.2. Brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 42.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 42.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 42.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 2.
  - 42.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 188x 55 cm
43. Odbój nr 7 o wymiarach 288x10x270 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 43.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 43.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 43.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 43.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 43.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 2.
  - 43.6. Z wcięciami na gniazdko.
44. Odbój nr 8 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 8szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 44.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 44.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 44.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 44.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 44.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 3, 5.
45. Odbój nr 9 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 45.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 45.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 45.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 45.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 45.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 5.
  - 45.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 74x 55 cm
46. Odbój nr 10 o wymiarach 207x10x135 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 46.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 46.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 46.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 46.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 46.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 5.
  - 46.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 152x 55 cm
47. Odbój nr 11 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 47.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 47.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 47.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm

- 47.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 47.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
- 47.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 22x 55 cm
- 48. Odbój nr 12 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 48.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 48.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 48.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 48.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 48.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 48.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 89x 55 cm
- 49. Odbój nr 13 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 49.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 49.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 49.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 49.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 49.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 49.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 39x55.
- 50. Odbój nr 14 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 50.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 50.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 50.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 50.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 50.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 7.
  - 50.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 44x 55 cm
- 51. Odbój nr 15 o wymiarach 97x10x135 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 51.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 51.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 51.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 51.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 51.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 7.
  - 51.6. Z wcięciem na okno o wymiarach 42x 55 cm
- 52. Odbój nr 16 o wymiarach 28x198 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 52.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 52.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 52.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 52.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 52.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 52.6. Obudowa szachtu kanalizacji sanitarnej.
- 53. Odbój nr 17 o wymiarach 37x280 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 53.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 53.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 53.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 53.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 53.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.

- 53.6. Obudowa szachtu wentylacyjnego.
- 54. Odbój nr 18 o wymiarach 65x280 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 54.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 54.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 54.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 54.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 54.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 54.6. Obudowa szachtu wentylacyjnego.
- 55. Odbój nr 19 o wymiarach 93x280 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 55.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 55.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 55.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 55.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 55.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 55.6. Obudowa szachtu wentylacyjnego.
- 56. Odbój nr 20 o wymiarach 124x10x72 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 56.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 56.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 56.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 56.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 56.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 57. Odbój nr 21 o wymiarach 28x10x72 cm w ilości 8 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 57.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 57.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 57.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 57.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 57.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 57.6. Obudowa szachtu instalacyjnego.
- 58. Odbój nr 22 o wymiarach 282x10x72 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 58.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 58.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 58.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 58.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 58.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 59. Odbój nr 23 o wymiarach 228x10x135 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 59.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 59.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 59.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 59.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 59.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 4e.
- 60. Odbój nr 24 o wymiarach 56x10x139 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 60.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 60.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym

- 60.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
- 60.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 60.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 5.
- 61. Odbój pod biurkiem nr 1 o wymiarach 234x10x63 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 61.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 61.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 61.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 61.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 61.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 4d.
- 62. Odbój pod biurkiem nr 2 o wymiarach 238x10x63 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 62.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 62.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 62.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 62.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 62.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 2.
- 63. Odbój pod biurkiem nr 3 o wymiarach 140x10x80 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 63.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 63.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 63.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 63.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 63.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 64. Odbój pod biurkiem nr 4 o wymiarach 143x10x63 cm w ilości 12 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 64.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 64.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 64.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 64.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 64.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 5, 6, 7.
- 65. Odbój pod biurkiem nr 5 o wymiarach 110x10x63 cm w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 65.1. Odbój mocowany trwale do ściany za pomocą wkrętów przykrytych zaślepkami,
  - 65.2. brzegi delikatnie zaokrąglone maksymalnymi fi 50mm, natomiast brak zaokrągleń na styku blend pod kątem prostym
  - 65.3. Wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 10 mm
  - 65.4. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 65.5. Wykonany i zamocowany zgodnie z rysunkiem nr 5, 7.
- 66. Półka nr 1 o wymiarach 50x40x30 cm w ilości 72 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 66.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 66.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 66.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 66.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.

- 66.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 2, 4d.
- 67. Półka nr 2 o wymiarach 160x29 cm w ilości 64 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 67.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 67.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 67.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 67.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.
  - 67.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 4b.
- 68. Półka nr 3 o wymiarach 71x29 cm w ilości 64 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 68.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 68.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 68.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 68.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.
  - 68.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 4b.
- 69. Półka nr 4 o wymiarach 110x 30x 40 cm w ilości 24 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 69.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 69.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 69.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 69.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.
  - 69.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3, 5, 6, 7.
- 70. Półka nr 5 o wymiarach 140x 30x 40 cm w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 70.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 70.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 70.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 70.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.
  - 70.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 5, 7.
- 71. Przegroda o wymiarach 30x115x10 cm w ilości 32 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 71.1. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
  - 71.2. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.
  - 71.3. Wykonane z płyty grubości 18 mm,
  - 71.4. Mocowanie do ściany za pomocą niewidocznych, patrząc z góry, uchwytów, wkrętów itp.
  - 71.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 4b.
- 72. Sofa w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 72.1. Z funkcją spania.
  - 72.2. Pojemnik na pościel.
  - 72.3. Wypełnienie siedziska stanowią sprężyny faliste oraz sprężyny typu pocket lub inne ale równoważne jakościowo.
  - 72.4. Lekko działający automat rozkładający powierzchnię spania.
  - 72.5. Chromowane nóżki.
  - 72.6. Szerokość sofy: min.197 cm maks. 200 cm.
  - 72.7. Powierzchnia spania: 195 x 140 cm.



- 72.8. Wysokość siedziska: 46 cm.
- 72.9. Głębokość siedziska: 55 cm.
- 72.10. Kolor odcienie granatu.
- 72.11. Tkanina plamoodporna, łatwoczyszcząca, posiadająca właściwości hydrofobowe.
- 72.12. Ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 3, 7.
- 73. Stolik o wymiarach 90x 60x 38 cm w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 73.1. Wykonany z płyty wiórowej matowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem ABS 1 mm.
  - 73.2. Wyposażony pojemną szafkę otwieraną dotykowo "push to open" (wewnątrz niej znajduje się dodatkowa wyciągana półka).
  - 73.3. Obrotowe kółka (dwa z hamulcem/blokadą, dwa bez blokady) umożliwiają swobodne przesuwanie ławy.
  - 73.4. Kolor Dąb Halifax połączony z odcieniami bieli.
  - 73.5. Wykonany i ustawiony zgodnie z rysunkiem nr 3, 7.
- 74. Stół o wymiarach 145x60x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 74.1. Wykonany i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 74.2. Grubość blatu 38 mm.
  - 74.3. Konstrukcja wykonana z chromowanej stali.
  - 74.4. Zabezpieczenie podstawy przed rysowaniem podłogi.
- 75. Szafa nr 1 o wymiarach 180x60x280 cm w ilości 50 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 75.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18mm
  - 75.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 75.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
  - 75.4. Szafa przeznaczona do użytkowania przez dwie osoby.
  - 75.5. Szafa składa się z dwóch identycznych segmentów będących lustrzanym obiciem siebie, każdy wyposażony w:
    - 75.5.1. Część pierwsza o szerokości 40 cm przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowi itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
    - 75.5.2. Część druga o szerokości 50 cm wyposażona w 7 półek na ubrania.
  - 75.6. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
  - 75.7. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
  - 75.8. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
  - 75.9. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 4a, 4d, 5, 6, 7.
  - 75.10. przesuwna z lustrem
- 76. Szafa nr 2 o wymiarach 140x60x280 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 76.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18mm.
  - 76.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 76.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
  - 76.4. Szafa składa się z dwóch identycznych segmentów będących lustrzanym obiciem siebie, każdy wyposażony w:
    - 76.4.1. Część pierwsza o szerokości 40 cm przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza

- przeznaczona na okrycia głowi itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
- 76.4.2. Część druga o szerokości 30 cm wyposażona w 7 półek na ubrania.
- 76.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
- 76.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
- 76.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
- 76.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 2.
77. Szafa nr 3 o wymiarach 85x60x280 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 77.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 gr 18 mm,
- 77.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 77.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm, bez pleców.
- 77.4. Szafa przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowy itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
- 77.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
- 77.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
- 77.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
- 77.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 5.
78. Szafa nr 4 o wymiarach 60x60x280 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 78.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18mm
- 78.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 78.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
- 78.4. Szafa przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowy itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
- 78.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
- 78.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
- 78.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
- 78.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
79. Szafa nr 5 o wymiarach 75x60x280 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 79.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
- 79.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 79.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
- 79.4. Szafa składa się z dwóch segmentów, każdy wyposażony w:
- 79.4.1. Część pierwsza o szerokości ok 47 cm przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowy itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
- 79.4.2. Część druga o szerokości 47 cm wyposażona w 7 półek na ubrania.
- 79.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.

- 79.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
- 79.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
- 79.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 2.
- 80. Szafa nr 6 o wymiarach 100x35x220 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 80.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 80.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 80.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
  - 80.4. Szafa składa się z dziesięciu boksów zamykanych na kluczyk o wymiarach 50x35x42 cm każdy.
  - 80.5. Mebel kuchenny.
  - 80.6. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1b.
- 81. Szafa nr 7 o wymiarach 100x45x280 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 81.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 81.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 81.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
  - 81.4. Szafa składa się z dwóch segmentów, każdy wyposażony w:
    - 81.4.1. Część pierwsza o szerokości ok 47 cm przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowy itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
    - 81.4.2. Część druga o szerokości 47 cm wyposażona w 7 półek na ubrania.
  - 81.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
  - 81.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
  - 81.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
  - 81.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 3.
- 82. Szafa nr 8 o wymiarach 100x60x280 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 82.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 82.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 82.3. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty grubości 18 mm.
  - 82.4. Szafa składa się z dwóch segmentów, każdy wyposażony w:
    - 82.4.1. Część pierwsza o szerokości ok 47 cm przeznaczona na ubrania wierzchnie, w której w dolnej części znajduje się szafka z dwiema półkami (przeznaczenie na obuwie), w górnej części panel na wieszaki. Nad wieszakami dwie półki pierwsza przeznaczona na okrycia głowy itp. druga na rzadziej używane rzeczy np. torby walizki itp.).
    - 82.4.2. Część druga o szerokości 47 cm wyposażona w 7 półek na ubrania.
  - 82.5. Szafa zamykana dwoma drzwiami przesuwanymi wypełnionych na całej powierzchni lustrami srebrnymi z zamontowanym paskiem odbojowym.
  - 82.6. Drzwi przesuwne, skonstruowane w oparciu o system prowadnic (torów) i profili aluminiowych.
  - 82.7. Uchwyty, wieszaki metalowe galwanizowane, w kolorze chrom.
  - 82.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 6.
- 83.
- 84. Szafka narożna nr 1 o wymiarach 111x 100x 55x 86cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 84.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.

- 84.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 84.3. Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości w minimum 4 wysokościach.
- 84.4. Fronty wykonane z stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
- 84.5. Kolor frontów i korpusu: odcienie szarości.
- 84.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
- 84.7. Wieniec górny jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm
- 84.8. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
- 84.9. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 5.
- 85. Szafka narożna nr 2 o wymiarach 105 x 120 x 55 x 86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 85.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 85.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 85.3. Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości w minimum 4 wysokościach.
  - 85.4. Fronty wykonane z stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 85.5. Kolor frontów i korpusu : odcienie szarości.
  - 85.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 85.7. Wieniec górny jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 85.8. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 85.9. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 6.
- 86. Szafka narożna nr 3 o wymiarach 115x105x55x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 86.1. Szafa wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 86.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 86.3. Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości w minimum 4 wysokościach.
  - 86.4. Fronty wykonane z stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 86.5. Kolor frontów i korpusu: odcienie szarości.
  - 86.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 86.7. Wieniec górny jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 86.8. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 86.9. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
- 87. Szafka narożna nr 4 o wymiarach 60x60x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 87.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 87.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 87.3. Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości w minimum 4 wysokościach.
  - 87.4. Kolor: Dąb Halifax.
  - 87.5. Dolne drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 87.6. Szafka wisząca.
  - 87.7. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
- 88. Szafka stojąca nr 1 o wymiarach 39x55x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 88.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 88.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.

- 88.3. Szafka wyposażona w dwie szuflady, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
- 88.4. Wieniec górny o wymiarach 39 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
- 88.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
- 88.6. Pod zlew
- 88.7. Zlew jednokomorowy z ociekaczem
- 88.8. Kolor frontów i korpusu : odcienie szarości.
- 88.9. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
- 88.10. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 5.
- 89. Szafka stojąca nr 2 o wymiarach 60x55x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 89.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 89.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 89.3. Szafka wyposażona w trzy szuflady, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 89.4. Wieniec górny o wymiarach 60 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 89.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 89.6. Kolor frontów i korpusów : odcienie szarości.
  - 89.7. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 89.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 5.
- 90. Szafka stojąca nr 3 o wymiarach 100x55x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 90.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 90.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 90.3. Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości w minimum 4 wysokościach.
  - 90.4. Wieniec górny jednocześnie będący blatem o wymiarach 100 x 60 cm wykonany z płyty 38 mm.
  - 90.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 90.6. Pod zlew
  - 90.7. Zlew jednokomorowy z ociekaczem
  - 90.8. Kolor frontów i korpusu : odcienie szarości
  - 90.9. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 90.10. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 6.
  - 90.11. Wcięcie na szacht 28x28
- 91. Szafka stojąca nr 4 o wymiarach 45x55x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 91.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 91.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 91.3. Szafka wyposażona w trzy szuflady, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 91.4. Wieniec górny o wymiarach 45 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 91.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 91.6. Kolor frontów i korpusu : odcienie szarości
  - 91.7. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.

- 91.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 6.
92. Szafka stojąca nr 5 o wymiarach 37x55x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 92.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 92.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 92.3. Szafka wyposażona w dwie szuflady, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 92.4. Wieniec górny o wymiarach 37 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 92.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 92.6. Kolor frontów i korpusu: odcienie szarości
  - 92.7. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 92.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
93. Szafka stojąca nr 6 o wymiarach 75x55x86 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 93.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 93.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 93.3. Szafka wyposażona w trzy szuflady, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 93.4. Wieniec górny o wymiarach 75 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 93.5. Kolor blatu i cokołu Dąb Halifax Naturalny.
  - 93.6. Kolor frontów i korpusu : odcienie szarości
  - 93.7. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 93.8. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 7.
94. Szafka stojąca nr 7 o wymiarach 107x55x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 94.1. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1b.
  - 94.2. pod zlew,
  - 94.3. grubości blatu 38 mm,
  - 94.4. wymiar blatu 107x60x38;
  - 94.5. zlew dwukomorowy z ociekaczem
  - 94.6. Kolor : odcienie szarości
  - 94.7. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 94.8. Wieniec górny jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
95. Szafka stojąca nr 8 o wymiarach 45x55x86 cm w ilości 8 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 95.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 95.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 95.3. Szafka wyposażona w dwie szuflady boksy zamykane na kluczyk, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 95.4. Wieniec górny o wymiarach 45 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 95.5. Kolor : odcienie szarości
  - 95.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 95.7. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1e.
96. Szafka stojąca nr 9 o wymiarach 60x55x86 cm w ilości 8 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 96.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.

- 96.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
- 96.3. Szafka wyposażona w dwie szuflady boksy zamykane na kluczyk, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
- 96.4. Wieniec górny o wymiarach 60 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
- 96.5. Kolor : odcienie szarości
- 96.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
- 96.7. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1e.
- 97. Szafka stojąca nr 10 o wymiarach 40x55x86 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 97.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 97.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 97.3. Szafka wyposażona w dwie szuflady boksy zamykane na kluczyk, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 97.4. Wieniec górny o wymiarach 40 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 97.5. Kolor: odcienie szarości
  - 97.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 97.7. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1e.
- 98. Szafka stojąca nr 11 o wymiarach 162x55x80 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 98.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 98.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 98.3. Szafka wyposażona w osiem szuflad boksy zamykane na kluczyk, każda na trzyczęściowych prowadnicach teleskopowych, wykonanych z aluminium, z możliwością pełnego wysuwu.
  - 98.4. Wieniec górny o wymiarach 162 x 60 cm jednocześnie będący blatem wykonany z płyty 38 mm.
  - 98.5. Kolor: odcienie szarości
  - 98.6. Uchwyty krawędziowe aluminiowe De NovoLU-1 / LU-4 lub inne, równoważny jakościowo.
  - 98.7. Wykonana i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1c.
- 99. Szafka wisząca nr 1 o wymiarach 50,50x32x125 cm w ilości 64 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 99.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 99.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 99.3. Dolne drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu,
  - 99.4. Korpus Dąb Halifax Naturalny
  - 99.5. Front odcienie białego
  - 99.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 4d.
- 100. Szafka wisząca nr 2 o wymiarach 80x32x110 cm w ilości 128 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 100.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 100.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 100.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 100.4. Korpus Dąb Halifax Naturalny

- 100.5. Front odcienie białego
- 100.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 4b.
- 101. Szafka wisząca nr 3 o wymiarach 58,5x32x127 cm w ilości 8 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 101.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18mm.
  - 101.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 101.3. Dolne drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu,
  - 101.4. Korpus Dąb Halifax Naturalny
  - 101.5. Front odcienie białego
  - 101.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 2.
- 102. Szafka wisząca nr 4 o wymiarach 36x32x104 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 102.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 102.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 102.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 102.4. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 102.5. Drzwi szafek kuchennych muszą się otwierać do minimum 110 stopni.
- 103. Szafka wisząca nr 5 o wymiarach 88x32x84 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 103.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 103.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 103.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 103.4. Z ociekarką
  - 103.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 103.6. Drzwi szafek kuchennych powinny się otwierać do minimum 110 stopni.
- 104. Szafka wisząca nr 6 o wymiarach 76x32x99 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 104.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 104.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 104.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 104.4. 2 półki
  - 104.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 104.6. Drzwi szafek kuchennych powinny się otwierać do minimum 110 stopni.
- 105. Szafka wisząca nr 7 o wymiarach 60x32x84 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 105.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 105.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 105.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 105.4. Szafka pod okap (okap nie jest objęty niniejszym postępowaniem).
  - 105.5. Dwa skrzydła
  - 105.6. 1 półka
  - 105.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 105.8. Drzwi szafek kuchennych powinny się otwierać do minimum 110 stopni.
- 106. Szafka wisząca nr 8 o wymiarach 145x32x84 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
  - 106.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 106.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 106.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 106.4. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 3.
  - 106.5. Drzwi szafek kuchennych powinny się otwierać do 110-180 stopni.



107. Szafka wisząca nr 9 o wymiarach 39x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 107.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 107.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 107.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 107.4. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 5.
108. Szafka wisząca nr 10 o wymiarach 83x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 108.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 108.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 108.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 108.4. Z ociekarką
  - 108.5. 2 półki
  - 108.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 5.
109. Szafka wisząca nr 11 o wymiarach 60x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 109.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 109.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 109.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 109.4. Szafka pod okap (okap nie jest objęty niniejszym postępowaniem).
  - 109.5. Dwa skrzydła
  - 109.6. 1 półka
  - 109.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 5.
110. Szafka wisząca nr 12 o wymiarach 70x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 110.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 110.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 110.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 110.4. Ociekarka
  - 110.5. Dwa skrzydła
  - 110.6. 1 półka
  - 110.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 6.
111. Szafka wisząca nr 13 o wymiarach 87x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 111.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 111.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 111.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 111.4. Dwa skrzydła
  - 111.5. 1 półka
  - 111.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 6.
112. Szafka wisząca nr 14 o wymiarach 117x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 112.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 112.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 112.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 112.4. Trzy skrzydła
  - 112.5. 1 półka
  - 112.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 6.

113. Szafka wisząca nr 15 o wymiarach 110x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 113.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 113.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 113.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 113.4. Kolor: żółty, pomarańczowy, limonka, czerwień
  - 113.5. Dwa skrzydła
  - 113.6. 1 półka
  - 113.7. Ociekarka
  - 113.8. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1b.
114. Szafka wisząca nr 16 o wymiarach 20x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 114.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 114.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 114.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 114.4. Kolor: żółty, pomarańczowy, limonka, czerwień
  - 114.5. Jedno skrzydło
  - 114.6. 1 półka
  - 114.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1b.
115. Szafka wisząca nr 17 o wymiarach 56,5x32x79 cm w ilości 8 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 115.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 115.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 115.3. Dolne drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu,
  - 115.4. Kolor: żółty, pomarańczowy, limonka, czerwień
  - 115.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1e.
  - 115.6. boksy 56,5x35
116. Szafka wisząca nr 18 o wymiarach 40x32x79 cm w ilości 4 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 116.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 116.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 116.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 116.4. Kolor: żółty, pomarańczowy, limonka, czerwień
  - 116.5. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 1a, 1e.
  - 116.6. boks z półką w środku
117. Szafka wisząca nr 19 o wymiarach 44x32x79 cm w ilości 6 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 117.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 117.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 117.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 117.4. 1 skrzydło
  - 117.5. 1 półka
  - 117.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 5, 7.
118. Szafka wisząca nr 20 o wymiarach 92x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 118.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 118.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 118.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 118.4. Ociekarka
  - 118.5. Dwa skrzydła
  - 118.6. 1 półka

- 118.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 7.
119. Szafka wisząca nr 21 o wymiarach 75x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 119.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 119.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 119.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 119.4. Szafka pod okap (okap nie jest objęty niniejszym postępowaniem).
  - 119.5. Dwa skrzydła
  - 119.6. 1 półka
  - 119.7. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 7.
120. Szafka wisząca nr 22 o wymiarach 60x32x79 cm w ilości 2 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 120.1. Szafka wykonana z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1 grubości 18 mm.
  - 120.2. Krawędzie z obrzeżem ABS lub PCV 2 mm.
  - 120.3. Drzwiczki dłuższe o 2 cm od korpusu.
  - 120.4. Dwa skrzydła
  - 120.5. 1 półka
  - 120.6. Wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem nr 7.
121. Tablica korkowa nr 1 w ilości 32 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 121.1. Powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka.
  - 121.2. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami.
  - 121.3. Tył tablicy wzmocniony aby zapewnić jej stabilność i chronić przed wilgocią.
  - 121.4. Wymiary 234 x 50 cm.
122. Tablica korkowa nr 2 w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 122.1. Powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka.
  - 122.2. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami.
  - 122.3. Tył tablicy wzmocniony aby zapewnić jej stabilność i chronić przed wilgocią.
  - 122.4. Wymiary 238 x 50 cm.
123. Tablica korkowa nr 3 w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 123.1. Powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka.
  - 123.2. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami.
  - 123.3. Tył tablicy wzmocniony aby zapewnić jej stabilność i chronić przed wilgocią.
  - 123.4. Wymiary 110 x 50 cm.
124. Tablica korkowa nr 4 w ilości 12 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 124.1. Powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka.
  - 124.2. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami.
  - 124.3. Tył tablicy wzmocniony aby zapewnić jej stabilność i chronić przed wilgocią.
  - 124.4. Wymiary 140 x 50 cm.
125. Taboret w ilości 24 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 125.1. Wykonany są z litego drewna bukowego i pokryty dwukrotnie czarnym lakierem ekologicznym.
  - 125.2. Podpórka pod nogi.
  - 125.3. Wymiary taboretu:
    - 125.3.1. Regulacja wysokość w zakresie 52-70 cm
    - 125.3.2. Średnica blatu (siedziska) 30 cm.
    - 125.3.3. Grubość blatu (siedziska) minimum 3,5 cm.

126. Wieszak z półką i szafką na buty o wymiarach 80x47x210 cm w ilości 36 szt. parametrach nie gorszych niż:
- 126.1. Wykonany z płyty 2 stronnie laminowanej, klasy E1, grubość minimum 18 mm.
  - 126.2. Wszystkie widoczne krawędzie okleinowane obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm.
  - 126.3. 5 wieszaków.
  - 126.4. Na nóżkach 10 cm,
  - 126.5. Szafka na buty z półką 80x47 cm,
  - 126.6. Półka 80x30 cm
  - 126.7. Wcięcie lub otwór na włącznik.
  - 126.8. Wykonany i ustawiona zgodnie z rysunkiem nr 4b, 2.