

Biała Podlaska, 16.03.2022 r.

SZP.272.171.2022**L.dz. 886/22****Wykonawcy****Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa i montaż urządzeń do siłowni”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie:

Pkt. 13.6. SWZ**Było:**

13.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.03.2022 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.

Jest:

13.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.03.2022 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.

Pkt. 14.1. SWZ**Było:**

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Jest:

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Pkt. 15. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

15. Elementy tapicerowane o łącznej grubości 50 mm ± 3% wykonane z następujących warstw:

Jest:

15. Elementy tapicerowane o łącznej grubości 50 mm ± 5% wykonane z następujących warstw:

Pkt. 17.1.13. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

17.1.13. Możliwość płynnej regulacji względem stojaków.

Jest:

17.1.13. Możliwość regulacji względem stojaków zatrzaskiem na nierdzewnych płaskownikach.

Pkt. 17.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

17.3.2. Skrajne wymiary 160 cm x 140 cm x 132 cm (szerokość x długość x wysokość).

Jest:

- 17.3.2. Skrajne wymiary 160 cm x 140 cm x 190 cm (szerokość x długość x wysokość).

Pkt. 17.3.8. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.3.8. Obciążniki stosów z płaskownika stalowego.

Jest:

- 17.3.8. Stalowe obciążniki stosów.

Pkt. 17.3.9. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.3.9. Stopki i zamknięcia profili trwale zaślepione spawaną blachą stalową.

Jest:

- 17.3.9. Stopki i zamknięcia profili trwale zaślepione.

Pkt. 17.4.6. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.4.6. 4 stosy po minimum 60 kg.

Jest:

- 17.4.6. Każde stanowisko przyrządu wielofunkcyjnego wykorzystujące stosy należy doposażyć w stosy po minimum 60 kg z możliwością zwiększenia do minimum 180 kg.

Pkt. 17.4.9. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.4.9. Linka stalowa, ocynkowana, podwójnie wyprofilowana do przenoszenia obciążenia

Jest:

- 17.4.9. Linka stalowa, ocynkowana

Pkt. 17.4.10. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.4.10. Możliwość zwiększenia stosów do 180 kg

Jest:

- 17.4.10. Możliwość zwiększenia stosów do minimum 180 kg

Pkt. 17.4.13. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.4.13. Uchwyty z moletowanego antypoślizgowego pręta.

Jest:

- 17.4.13. Uchwyty antypoślizgowe

Pkt. 17.4.16. Opisu przedmiotu zamówienia:**Było:**

- 17.4.16. Dopuszczalna waga obciążenia każdego stosu 180 kg.

Jest:

- 17.4.16. Dopuszczalna waga obciążenia każdego stosu minimum 180 kg.

Pkt. 17.6.4. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

17.6.4. Dopuszczalne obciążenie 380 kg.

Jest:

17.6.4. Dopuszczalne obciążenie minimum 340 kg.

Pkt. 17.8.4. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

17.8.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.1.

Jest:

17.8.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.4

Pkt. 17.9.4. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

17.9.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.1.

Jest:

17.9.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.4

Pkt. 17.10.4. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

17.10.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.1.

Jest:

17.10.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.4

Pkt. 17.11.4. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

17.11.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.1.

Jest:

17.11.4. Uchwyt kompatybilny z przyrządem wielofunkcyjnym z pkt 17.4

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor ABNS w Białej Podlaskiej

Treść pisma nr 1 z 14.03.2022 r.

Pytanie nr 1

Powołując się na art.16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

9. Dopuszczalna tolerancja wymiarów $\pm 5\%$ z uwzględnieniem, że każdy sprzęt musi zmieścić się w pomieszczeniu o wysokości 242 cm, w pozycji pionowej i na odpowiedzialność Wykonawcy.
 10. Dopuszczalna tolerancja wagi krążków i stosów $\pm 5\%$.
 11. Zaoferowany przedmiot zamówienia, dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać opinię stwierdzającą zgodność sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. 2021 poz. 222).
 12. Brak ograniczeń dotyczących czasu użytkowania sprzętu.
 13. Wszystkie elementy haków i przesuwki wykonane ze stali nierdzewnej.
 14. Tuleje i pręty wyposażone w zaciski zabezpieczające przed zsunieniem.
 15. Elementy tapicerowane o łącznej grubości min. 50 mm.
- Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia, 3% to skrajna tolerancja wymiarów, która pozwoli na bezpieczne usytuowanie sprzętu w pomieszczeniu siłowni. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 15.1. – 15.4. Zmieniono pkt. 15 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- Ławka uniwersalna do wyciskania sztangi w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Wolnostojąca.
- Skrajne wymiary 192 cm x 190 cm x 102 cm (szerokość x długość x wysokość).
- Elementy tapicerowane zgodne z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia przedstawionymi w pkt. 15.
- Regulacja kąta siedzenia i oparcia (minimum 3 stopnie dla kąta siedzenia i 9 stopni dla kąta oparcia).
- Konstrukcja z kształtowników stalowych.
- Regulacja wysokości haków.
- Haki ze stali nierdzewnej.
- Podesty z blachy stalowej antypoślizgowej.
- Punkty podparcia, stopki, zaślepienia i zamknięcia kształtownika wykonane z blachy stalowej.
- Dopuszczalna masa użytkownika 200 kg.
- Dopuszczalne obciążenie 450 kg.
- Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie pkt. 17.1.10. Opisu przedmiotu zamówienia. Zmieniono pkt. 17.1.13. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przyrząd wielofunkcyjny do treningu mięśni przywodzicieli i odwodzicieli siedząc w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

Wolnostojąca.

Skrajne wymiary 160 cm x 140 cm x 132 cm (szerokość x długość x wysokość).

Elementy tapicerowane zgodne z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia przedstawionymi w pkt. 15.

Konstrukcja o zwartej i stabilnej ramie spawanej z kształtowników stalowych zamkniętych.

Stalowa linka, ocynkowana $\phi 5$ mm. $\pm 3\%$.

Stosy minimum 60kg.

Stosy wyposażone w specjalnie dociążone odważniki prowadzące.

Stopki i zamknięcia profili zaślepione.

Dopuszczalna masa użytkownika 200 kg.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 3

Zmieniono pkt. 17.3.2., 17.3.8. i 17.3.9 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przyrząd wielofunkcyjny w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

Wolnostojący.

Wymiary skrajne 460 cm x 390 cm x 234 cm (szerokość x długość x wysokość).

Elementy tapicerowane zgodne z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia przedstawionymi w pkt. 15.

Stanowiska do ćwiczeń dla 6 osób.

Wyposażony w:

Przyrząd motyl na mięśnie klatki piersiowej i biust,

Wyciskanie siedząc na mięśnie grzbietu i pleców,

Wyprosty nóg na mięśnie czworogłowe siedząc i dwugłowe uda stojąc.

Przyrząd wyciąg z dołu i góry na plecy, grzbiet i kończyny górne.

Wyciąg bramowy:

Z wahliwymi regulowanymi na wysokość dwoma obudowami,

Wielopoziomą regulacją wysokości położenia wahliwych uchwytów zatraskiem sprężynowym.

Z uchwytem wielofunkcyjnym do podciągania.

Poręcze do podciągania nóg i wyciskania w pionie na brzuch i triceps.

stosy po minimum 60 kg.

Konstrukcja spawana z kształtowników stalowych.

Zamknięcia profili i kształtowników zaślepione.

Linka stalowa, ocynkowana.

Możliwość zwiększenia stosów do 120 kg

Poręcze wyposażone w podwójne poziome i pionowe tapicerowane poduszki wspierające przedramiona zabezpieczając je przed zsuwaniem.

Oparcie pleców.

Uchwyty z antypoślizgowe.

Dopuszczalna masa użytkownika 200 kg.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 17.4.8., 17.4.14. oraz nie wyraża zgody na zmianę pkt. 17.4.12., 17.4.5.5.3. Zmieniono pkt. 17.4.6., 17.4.9., 17.4.10., 17.4.13., 17.4.16. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Stojak na krążki (talerze) w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

Wolnostojący.

Skrajne wymiary 76 cm x 61 cm x 135 cm (szerokość x długość x wysokość).

Minimum 6 chromowanych prętów stalowych o średnicy 25 mm do wsuwania krążków o wadze od 1,25 do 25 kg z otworami ϕ 25-50 mm

Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg.

W podstawie przyrządu 6 otworów zabezpieczonych wkładką do pionowego składowania gryfów ϕ 50 mm

Zamknięcia profili i kształtowników zaślepione.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający zmienia pkt. 17.6.4. Opisu przedmiotu zamówienia oraz nie wyraża zgody na zmianę pkt. 17.6.6.

Treść pisma nr 2 z 15.03.2022 r.

Pytanie nr 6

17.1.13 co oznacza wg Państwa: Możliwość płynnej regulacji względem stojaków? Musi istnieć blokada przesuwania.

Odpowiedź nr 6

Chodzi o regulację zatraskiem na płaskownikach. Zmieniono pkt. 17.1.13. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

17.3.2 Przyrząd wielofunkcyjny do treningu mięśni przywodziciela i odwodziciela jest wyższy a mianowicie ma 1850 mm. Chyba, że w zapytaniu wymiary są odwrotnie podane?

Odpowiedź nr 7

Wymiary podane są w prawidłowej kolejności. Zmieniono pkt. 17.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

17.4.6.4 Co oznacza 4 stosy po minimum 60 kg? Możliwość zwiększenia stosów do 180 kg oznacza przebudowanie części maszyny. Dajemy stos o wadze 127.5 kg ale oczywiście nie trzeba go wykorzystywać.

Odpowiedź nr 8

Każda maszyna będąca elementem przyrządu wielofunkcyjnego i korzystająca ze stosów powinna mieć dopuszczalne obciążenie na poziomie minimum 180kg. Jeżeli w Państwa maszynie standardowo są stosy 60 kg i dodatkowo dokładają Państwo stos 127,5 kg, to jak

najbardziej taka maszyna spełnia nasze wymagania. Zmieniono pkt. 17.4.6. Opisu przedmiotu zamówienia.