

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa Akademia Białska im. Jana Pawła II informuje o następujących zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku:

L.p.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Opis stanu technicznego / zużycia	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość rynkowa	Wartość księgowa brutto
1.	Stolik pod rzutnik	K.4 Dz. II poz. 419 PWSZ BP	Wycofany z użytkowania w związku z zastąpieniem rzutników przenośnych projektorami podsufitowymi. Widoczne normalne ślady użytkowania, uszkodzone kółka jezdne.	18.11.2002	341,60	5,00	341,60
2.	Stolik pod projektor	K.6R Dz. II poz. 0356 PWSZ BP	Wycofany z użytkowania w związku z zastąpieniem rzutników przenośnych projektorami podsufitowymi. Widoczne normalne ślady użytkowania, uszkodzone kółka jezdne.	20.02.2007	549,00	5,00	549,00
3.	Stolik pod projektor	K.9RN Dz. II poz. 0224 PWSZ BP	Wycofany z użytkowania w związku z zastąpieniem rzutników przenośnych projektorami podsufitowymi. Widoczne normalne ślady użytkowania, uszkodzone kółka jezdne.	31.12.2008	409,31	5,00	409,31
4.	Stolik pod projektor	K.9RN Dz. II poz. 0223 PWSZ BP	Wycofany z użytkowania w związku z zastąpieniem rzutników przenośnych projektorami podsufitowymi. Widoczne normalne ślady użytkowania, uszkodzone kółka jezdne.	31.12.2008	409,31	5,00	409,31
5.	Stolik pod projektor	K.9RN Dz. II poz. 0228 PWSZ BP	Wycofany z użytkowania w związku z zastąpieniem rzutników przenośnych projektorami podsufitowymi. Widoczne normalne ślady użytkowania, uszkodzone kółka jezdne.	31.12.2008	409,31	5,00	409,31
6.	Stanowisko do mycia	6/626/050 - PWSZ BP	Kilkunastoletnia eksploatacja, uszkodzone rurki doprowadzające wodę, zdekompletowane.	31.12.2008	4 461,08	400,00	4 461,08
7.	Dygestorium z komorą	6/626/049 – PWSZ BP	Kilkunastoletnia eksploatacja, uszkodzone rurki doprowadzające wodę, zdekompletowane	31.12.2008	9 525,56	600,00	9 525,56
8.	Gablota szklana na makietę	K.9RN Dz. XVIII poz. 115 PWSZ	Uszkodzona podczas kilkunastoletniej intensywnej eksploatacji, zdekompletowana - bez ramy – pozostało samo szkło.	25.03.2008	515,00	5,00	515,00

9.	Klimatyzator LENNOX GHM18NLA	6/626/014 - PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 17-letniej eksploatacji	21.08.2007	4 959,30	400,00	4 959,30
10.	Klimatyzator LENNOX GHM12NLA	6/626/012 - PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 17-letniej eksploatacji	21.08.2007	4 263,90	400,00	4 263,90
11.	Klimatyzator LENNOX GHM12NLA	6/626/013 - PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 17-letniej eksploatacji	21.08.2007	4 263,90	400,00	4 263,90
12.	Klimatyzator MDV 10kW	6/626/015 – PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 17-letniej eksploatacji	21.08.2007	6 453,80	500,00	6 453,80
13.	Klimatyzator MDV	6/626/016 - PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 17-letniej eksploatacji	03.12.2007	4 579,88	400,00	4 579,88
14.	Elf Steel CS LB CR SD-04, fotel	K.6R Dz. V poz. 1171 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, kółka jezdne, odłamany podłokietnik oraz oparcie.	27.09.2005	902,80	15,00	902,80
15.	Fotel obrotowy	K.13 Dz. V poz. 035 PSW BP	Uszkodzona skórzana tapicerka	31.12.2012	2 400,00	30,00	2 400,00
16.	Fotel swing	K.1 Dz. V poz. 0001 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzona tapicerka.	02.11.2000	447,25	15,00	447,25
17.	Fotel Mobi Plus	K.6R Dz. V poz. 1476 PSW BP	Uszkodzona siatka na oparciu i siedzisku, uszkodzony mechanizm góra-dół	17.05.2011	319,80	10,00	319,80
18.	Fotel dyspozytorski	K.15 Dz. V poz. 0063 PSW BP	Uszkodzony mechanizm góra-dół, uszkodzone podłokietniki, kółka jezdne, przetarty materiał	31.12.2014	6 300,00	50,00	6 300,00
19.	Biurko	K.9RN Dz. I poz. 123 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wyrwane mocowania zawiasów drzwiowych, uszkodzone zamki, zbutwiała płyta wiórowa od strony podłogi - efekt zawilgocenia w procesach sprzątania.	31.12.2008	549,00	10,00	549,00

20.	Szlaban w obiekcie przy ul. Sidorskiej 102	6/669/078	W wyniku wypadku samochodowego uszkodzenie całkowite szlabanu: siłowników, pompy hydraulicznej, uszkodzone sterowanie.	19.12.2011	10 499,28	100,00	10 499,28
21.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 078 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego.	31.12.2008	231,80	10,00	231,80
22.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 074 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	756,40	15,00	756,40
23.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 073 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	756,40	15,00	756,40
24.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 077 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	756,40	15,00	756,40
25.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 075 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	756,40	15,00	756,40
26.	Gablota naścienna	K.9RN Dz. XVIII poz. 076 PWSZ	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	756,40	15,00	756,40
27.	Gablota na klucze	K.9RN Dz. XVIII poz. 095 PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas intensywnej ponad 16-letniej eksploatacji - brak kluczyków, oświetlenia górnego	31.12.2008	634,40	15,00	634,40
28.	Tablica TS-I B	K.2 Dz. XVIII poz. 0253 PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne, śliska powłoka utrudniająca pisanie.	04.10.2002	253,83	10,00	253,83
29.	Witryna wisząca	K.13 Dz. III poz. 081 PSW BP	Na górnym froncie witryny zdezaktualizowana nazwa uczelni, brak możliwości dalszego wykorzystania.	31.12.2012	1 600,00	20,00	1 600,00
30.	Witryna wisząca	K.13 Dz. III poz. 082 PSW BP	Na górnym froncie witryny zdezaktualizowana nazwa uczelni, brak możliwości dalszego wykorzystania.	31.12.2012	1 600,00	20,00	1 600,00

31.	Witryna wisząca	K.13 Dz. III poz. 086 PSW BP	Na górnym froncie witryny zdezaktualizowana nazwa uczelni, brak możliwości dalszego wykorzystania.	31.12.2012	1 599,98	20,00	1 599,98
32.	Drabinki gimnastyczne drewniane – 11 segmentów	K.2 Dz. XVIII poz. 0269 - 0279	Widoczne ślady użytkowania, uszkodzone pojedyncze drążki.	10.10.2002	585,60/kpl 2 szt.	20,00 kpl. 2 szt.	585,60/kpl 2 szt.
33.	Drabinka gimnastyczna	K.9RN Dz. XVIII poz. 413-414 PSW BP	Widoczne ślady użytkowania, uszkodzone pojedyncze drążki.	25.10.2010	414,80/1 szt.	20,00 kpl 2 szt..	414,80/1 szt.
34.	Regał narożny otwarty	K.5B Dz. III poz. 042 PWSZ BP	Uszkodzony cokół, odstająca płyta tylna	23.06.2005	392,84	10,00	392,84
35.	Regał narożny otwarty	K.5B Dz. III poz. 036 PWSZ BP	Uszkodzony cokół, odstająca płyta tylna	23.06.2005	414,19	10,00	414,19
36.	Kosiarka spalinowa P4553CM	K.2 Dz. XVIII poz. 0833 PWSZ BP	Kosiarka niesprawną, skrzywiony wał, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	26.04.2007	999,00	15,00	999,00
37.	Krzesło obrotowe 7024	K.8A Dz. V poz. 011 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzone kółka jezdne, odłamany podłokietnik.	23.06.2005	176,90	10,00	176,90
38.	Krzesło obrotowe perfect GTP C - 26	K.3 Dz. V poz. 1573 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	04.10.2002	103,95	20,00	103,95
39.	Fotel obrotowy	K.9 RN Dz. V poz. 431 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzone kółka jezdne, odłamany podłokietnik.	31.12.2008	119,56	10,00	119,56
40.	Szafka ubraniowa drewniana	K.11 Dz. III poz. 011 PSW BP	Zniszczona przez działanie wilgoci na pływalni, wyłamane drzwiczki przy zawiasach.	05.01.2012	166,23	5,00	166,23
41.	Szafka ubraniowa drewniana	K.11 Dz. III poz. 012 PSW BP	Zniszczona przez działanie wilgoci na pływalni, wyłamane drzwiczki przy zawiasach.	05.01.2012	166,23	5,00	166,23

42.	Szafka ubraniowa drewniana	K.11 Dz. III poz. 013 PSW BP	Zniszczona przez działanie wilgoci na pływalni, wyłamane drzwiczki przy zawiasach.	05.01.2012	166,23	5,00	166,23
43.	Szafka ubraniowa drewniana	K.11 Dz. III poz. 018 PSW BP	Zniszczona przez działanie wilgoci na pływalni, wyłamane drzwiczki przy zawiasach.	05.01.2012	166,19	5,00	166,19
44.	Stanowisko obsługi klienta	K.1 Dz. II poz. 066 PWSZ BP	Duże ubytki na krawędziach, brak półek, porysowana i odbarwiona powierzchnia	26.09.2001	1 300,00	50,00	1 300,00
45.	Szczudło	K9 RN Dz. XVIII p. 448	Szczudła połamane, odłamane podstawy na nogi	29.04.2011	186,86	1,00	186,86
46.	Bosch - kątówka	K.2 Dz. XVIII poz. 0676 PWSZ BP	Zużycie eksploatacyjne podczas prawie 20-letniego użytkowania, uszkodzony silnik, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	12.09.2005	384,01	15,00	384,01
47.	Imadło ślusarskie obrotowe z kowadłem	k.13 Dz. XVIII poz. 065 PSW BP	Zużycie eksploatacyjne podczas kilkunastoletniego użytkowania, uszkodzony korpus imadła, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	31.12.2012	246,00	10,00	246,00
48.	Wentylator EF 200 AS	K.9RN Dz. XI poz. 258 PWSZ BP	Wentylator wyciągowy drzwiowy, brak możliwości dalszego użytkowania	02.07.2008	132,00	10,00	132,00
49.	Krzesło obrotowe	K.9RN Dz. V poz. 1804 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzone kółka jezdne, odłamany podłokietnik.	31.12.2008	158,54	10,00	158,54
50.	Krzesło obrotowe regulowane Luis Move szare	K. Dz. V poz. 2320 PSW BP (27243)	Uszkodzone siedzisko, brak kółek jezdnych, uszkodzona tapicerka	09.11.2018	283,07	10,00	283,07
51.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0253 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
52.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0291 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44

53.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0058 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
54.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0676 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
55.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0679 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
56.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0273 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
57.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0123 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
58.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0142 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
59.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0798 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
60.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0672 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
61.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0246 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
62.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0115 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	54,41	5,00	54,41

63.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0715 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
64.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0656 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
65.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0616 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
66.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0862 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
67.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0024 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
68.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0042 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
69.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0013 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
70.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0820 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
71.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0661 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
72.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0310 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44

73.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0666 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
74.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0629 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
75.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0701 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
76.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0083 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
77.	Krzesło szkolne	K.6R Dz. V poz. 0336 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
78.	Gablota wisząca	K.2 Dz. XVIII poz. 0532 PWSZ BP	Gablota silnie wyeksploatowana podczas prawie 20-letniego użytkowania, uszkodzone drzwiczki	31.12.2004	1 218,78	15,00	1 218,78
79.	Krzesło uczniowskie komputerowe	K.9RN Dz. V poz. 0436 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko oraz mechanizm regulacji góra-dół.	31.12.2008	119,56	15,00	119,56
80.	Krzesło obrotowe	K.9RN Dz. V poz. 0596 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzone kółka jezdne, odłamany podłokietnik uszkodzony mechanizm regulacji góra-dół.	31.12.2008	137,86	15,00	137,86
81.	Wentylator stojący 40 cm	K.1 Dz. XI poz. 077 PWSZ BP	Uszkodzony silnik oraz obudowa, wygięta podstawa.	11.07.2002	85,00	1,00	85,00
82.	Wentylator ADLER AD74 40	K.1 Dz. XI poz. 252 PWSZ BP	Uszkodzony silnik oraz obudowa.	29.05.2007	129,00	5,00	129,00
83.	Wentylator WS-6013 40cm	K.1 Dz. XI poz. 263 PWSZ BP	Uszkodzony silnik oraz obudowa, wygięta podstawa.	09.07.2008	107,10	1,00	107,10

84.	Wentylator ZELMER 24Z010	K.1 Dz. XI poz. 253 PWSZ BP	Uszkodzony silnik oraz obudowa, wygięta podstawa.	29.05.2007	99,00	1,00	99,00
85.	Wentylator Ravanson KS1604	K.1 Dz. XI poz. 243 PWSZ BP	Uszkodzony silnik oraz obudowa, wygięta podstawa.	27.06.2006	59,00	1,00	59,00
86.	Wentylator	K 7R Dz. XI poz. 075	Uszkodzony silnik oraz obudowa, wygięta podstawa.	29.05.2007	129,00	1,00	129,00
87.	Wentylator HB SF4302 STOJĄCY	K.9RN Dz. XI poz. 281 PSW BP	Majątek zbędny, wentylator sprawny, lekko wduszone przyciski uruchamiające poziomy nawiewu	17.06.2010	119,00	10,00	119,00
88.	Wentylator stojący 40 cm	K.1 Dz. XI poz. 070 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	10.07.2002	85,00	10,00	85,00
89.	Odkurzacz plecakowy BV 5/1	K.9RN Dz. XI poz. 003 PWSZ BP	Spalony silnik, pęknięte szelki, uszkodzony włącznik.	26.02.2008	1 274,90	15,00	1 274,90
90.	Odkurzacz ZELMER 01Z011	K.7R Dz. XI poz. 076 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik, brak rurek oraz szczotek	07.07.2008	189,00	5,00	189,00
91.	Młot pneumatyczny BRH 1500	K.9RN Dz. XVIII poz. 556 PSW BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	16.09.2011	313,50	15,00	313,50
92.	Dmuchawa BV325/9527157-04	K.9RN Dz. XVIII poz. 400 PSW BP	Uszkodzona podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	07.10.2010	529,00	25,00	529,00
93.	Fotel obrotowy	K.9RN Dz. V poz. 0511 PWSZ BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzone kółka jezdne, odłamany podłokietnik uszkodzony mechanizm regulacji góra-dół.	31.12.2008	932,08	15,00	932,08
94.	Podgrzewacz elektryczny Kospel PPH2-9 Hydraulic	K.10 Dz. XVIII poz. 004 PSW BP	Zużyty podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji, widoczne ślady korozji, nieuszczelny.	10.09.2013	731,77	10,00	731,77

95.	Grzejnik olejowy MPM c-07-9 żeber	K.10 Dz. XI poz. 006 PSW BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalona grzałka	01.07.2010	180,00	5,00	180,00
96.	Roll-up 85x200 Black Stojak na grafikę roll-up	K.9RN Dz. XVIII poz. 584 PSW BP	Zdezaktualizowana grafika, niekompletny, wgłębienia w podstawie.	03.07.2012	409,59	5,00	409,59
97.	Dozownik do mydła w płynie	K.9RN Dz. XVIII poz. 158 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	31.12.2008	58,56	1,00	58,56
98.	Dozownik Merida	K.2 Dz. XVIII poz. 0099 PWSZ BP	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	20.09.2001	82,96	1,00	82,96
99.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 033 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
100.	Dozownik do mydła w płynie	K.9RN Dz. XVIII poz. 155 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	31.12.2008	58,56	1,00	58,56
101.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 048 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
102.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 032 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
103.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 053 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
104.	Dozownik do mydła w płynie	K.9RN Dz. XVIII poz. 144 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	58,56	1,00	58,56
105.	Dozownik Merida	K.2 Dz. XVIII poz. 0103 PWSZ BP	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	20.09.2001	82,96	1,00	82,96

106.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 030 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
107.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 039 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
108.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 032 PWSZ BP	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
109.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 052 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
110.	Dozownik do mydła w płynie	K.9RN Dz. XVIII poz. 159 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	31.12.2008	58,56	1,00	58,56
111.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 042 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
112.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 050 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
113.	Dozownik MERIDA 1 biały	K.2 Dz. XVIII poz. 0188 PWSZ BP	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	27.12.2001	83,34	1,00	83,34
114.	Dozownik na mydło Jofel AC70000	K.9RN Dz. XVIII poz. 055 PWSZ	Uszkodzony mechanizm dozujący mydło, przebarwienia na obudowie.	11.02.2008	61,00	1,00	61,00
115.	Pojemnik na papier toaletowy	K.9RN Dz. XVIII poz. 199 PWSZ	Ułamany mechanizm zamykający, pęknięcia na obudowie	31.12.2008	58,56	1,00	58,56
116.	Pojemnik na papier toaletowy	K.9RN Dz. XVIII poz. 188 PWSZ	Ułamany mechanizm zamykający, pęknięcia na obudowie	31.12.2008	58,56	1,00	58,56

117.	Pojemnik na papier toaletowy	K.2 Dz. XVIII poz. 0185 PWSZ BP	Ułamany mechanizm zamykający, pęknięcia na obudowie.	27.12.2001	64,32	1,00	64,32
118.	Merida Komfort Pojemnik Ręcz.	K.7R Dz. XVIII poz. 019 PWSZ BP	Ułamany mechanizm zamykający, pęknięcia na obudowie	27.09.2005	93,92	1,00	93,92
119.	Dozownik Tork do ręczników w roli z bezdotykowym systemem dozowania elevation, biały	K.7R Dz. XVIII poz. 272 PSW BP	Uszkodzony elektroniczny mechanizm dozujący ręczniki	21.07.2015	613,77	5,00	613,77
120.	Pojemnik na ręczniki w roli	K.9RN Dz. XVIII poz. 173 PWSZ	Ułamany mechanizm zamykający, pęknięcia na obudowie.	31.12.2008	89,06	1,00	89,06
121.	Elektryczna suszarka do rąk	K.9RN Dz. XI poz. 238 PWSZ BP	Spalony silnik, wgłębienia i odpryski w obudowie, uszkodzone dysze powietrza.	31.12.2008	866,20	10,00	866,20
122.	Suszarka Optima Biała	K.7R Dz. XI poz. 005 PWSZ BP	Spalony silnik, wgłębienia i odpryski w obudowie, uszkodzone dysze powietrza	27.09.2005	100,77	10,00	100,77
123.	Elektryczna suszarka do rąk	K.9RN Dz. XI poz. 241 PWSZ BP	Spalony silnik, wgłębienia i odpryski w obudowie, uszkodzone dysze powietrza	31.12.2008	866,20	10,00	866,20
124.	Krzesełko uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0342 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
125.	Krzesełko uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0710 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
126.	Krzesełko uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0741 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
127.	Krzesełko uczniowskie NR 6 Puchatek ST. czarny	K.3 Dz. V poz. 2189 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	03.08.2006	60,39	5,00	60,39

128.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0238 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
129.	Krzesło uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 1751 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	78,57	5,00	78,57
130.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0833 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
131.	Krzesło uczniowskie NR 6 Puchatek ST. czarny	K.3 Dz. V poz. 2136 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	03.08.2006	60,39	5,00	60,39
132.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0100 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
133.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0085 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
134.	Krzesło uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0238 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
135.	Krzesło uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0080 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
136.	Krzesło uczniowskie NR 6 Puchatek ST. czarny	K.3 Dz. V poz. 2188 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	03.08.2006	60,39	5,00	60,39
137.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0086 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44

138.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0047 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
139.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0796 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
140.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0777 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
141.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0139 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
142.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0198 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
143.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0729 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	63,44	5,00	63,44
144.	Wiertarka udarowa 710W MAKTEC	K.9RN Dz. XVIII poz. 558 PSW BP	Uszkodzona podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	16.09.2011	208,99	10,00	208,99
145.	Gablota ogłoszeniowa 2-skrzydł.	K.2 Dz. XVIII poz. 0770 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	03.08.2006	407,48	15,00	407,48
146.	Gablota ogłoszeniowa 2-skrzydł.	K.2 Dz. XVIII poz. 0773 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	03.08.2006	407,48	15,00	407,48
147.	Gablota wisząca	K.2 Dz. XVIII poz. 0532 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	31.12.2004	1 218,78	15,00	1 218,78
148.	Łącznik 1/4 koła Karstol 7029	K.8A Dz. I poz. 21 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości przymocowania łącznika	23.06.2005	36,60	1,00	36,60

149.	Szafka nocna z szufladą	K.9RN Dz. III poz. 503 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	31.12.2008	183,00	15,00	183,00
150.	Biurko komputerowe	K.1 Dz. I poz. 012 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu.	08.12.2000	395,00	10,00	395,00
151.	Biurko w kształcie litery L - Karstol 7014	K.8A Dz. I poz. 11 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, zbutwiała płyta wiórowa od strony podłogi - efekt zawilgocenia w procesach sprzątania.	23.06.2005	292,80	10,00	292,80
152.	Szafka ruchoma (konten.) 7017	K.8A Dz. III poz. 014 PWSZ BP	Porysowany blat szafki, ułamane mocowanie szuflad, uszkodzony zamek.	23.06.2008	164,70	10,00	164,70
153.	Szafka 11.9.3	K.1 Dz. III poz. 049 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat szafki, uszkodzone prowadnice i elementy jezdne	18.10.2001	440,42	10,00	440,42
154.	Szafka 11.9.3	K.1 Dz. III poz. 118 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat szafki, uszkodzone prowadnice.	27.09.2002	364,78	10,00	364,78
155.	Biurko 11.1.8	K.1 Dz. I poz. 068 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat, uszkodzony stelaż biurka.	27.09.2002	192,76	10,00	192,76
156.	Biurko komputerowe kolor buk	K.1 Dz. I poz. 134 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat, uszkodzony stelaż biurka.	27.09.2002	224,48	10,00	224,48
157.	Biurko 2k zc	K.1 Dz. I poz. 088 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat, uszkodzony stelaż biurka	04.10.2002	532,90	10,00	532,90
158.	Stolik okolicznościowy B-50	K.4 Dz. II poz. 441 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat, uszkodzona podstawa	13.10.2003	207,40	10,00	207,40
159.	Stół okolicznościowy 99.16.153	K.1 Dz. II poz. 289 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, wypłowiły blat, uszkodzona podstawa	27.09.2002	222,04	10,00	222,04

160.	Szafka z minibarkiem	K.9RN Dz. III poz. 513 PWSZ BP	Porysowana płyta, wyszczerbione obrzeża, brak drzwiczek, dół szafki wyszczerbiony.	31.12.2008	1 159,00	10,00	1 159,00
161.	Łącznik 11.6.4	K.1 Dz. I poz. 032 PWSZ BP	Brak możliwości dalszego wykorzystania - majątek zbędny	18.10.2001	129,32	1,00	129,32
162.	Łącznik 11.6.4	K.1 Dz. I poz. 080 PWSZ BP	Brak możliwości dalszego wykorzystania - majątek zbędny	27.09.2002	103,70	1,00	103,70
163.	Tablica korkowa 120 x 90 r.d.	K.2 Dz. XVIII poz. 0687 PWSZ BP	Uszkodzone obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	26.09.2005	58,56	5,00	58,56
164.	Tablica korkowa 120x90	K.2 Dz. XVIII poz. 0092 PWSZ BP	Uszkodzone obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	21.09.2001	208,62	5,00	208,62
165.	Tablica korkowa 120x90	K.2 Dz. XVIII poz. 0433 PWSZ BP	Uszkodzone obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	13.04.2004	54,90	5,00	54,90
166.	Tablica korkowa	K.2 Dz. XVIII poz. 0069 PWSZ BP	Uszkodzone obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	18.06.2001	69,54	5,00	69,54
167.	Tablica korkowa	K.2 Dz. XVIII poz. 0172 PWSZ BP	Uszkodzone obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	31.10.2001	69,54	5,00	69,54
168.	Bosch sekator aku. AHS 52 ACCU	K.7R Dz. XVIII poz. 107 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	30.05.2006	590,00	20,00	590,00
169.	Nożyce HSA 65 (AP80,AL100) STHIL	K.9RN Dz. XVIII poz. 574 PSW BP	Uszkodzone podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	13.03.2012	1 817,89	30,00	1 817,89
170.	Płyta ceramiczna	K.7R Dz. XI poz. 051 PWSZ BP	Uszkodzona podczas prawie 20-letniej eksploatacji, awaria układu elektronicznego	27.09.2005	850,34	50,00	850,34

171.	Gablota drw 60x120x180 dąb	K.7R Dz. XVIII poz. 105 PWSZ BP	Gablota silnie wyeksploatowana podczas prawie 20-letniego użytkowania, uszkodzone drzwiczki	30.09.2005	955,00	10,00	955,00
172.	Krzesło uczniowskie komputerowe	K.9RN Dz. V poz. 0431 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	119,56	5,00	119,56
173.	Krzesło obrotowe regulowane Luis Move szare	K. Dz. V poz. 2321 PSW BP	Uszkodzone siedzisko, uszkodzona tapicerka	09.11.2018	283,07	20,00	283,07
174.	Krzesło ISO Black	K.3 Dz. V poz. 2119 PWSZ BP	Uszkodzona tapicerka	13.10.2003	68,32	10,00	68,32
175.	Tablica skrzydłowa zielona OTS	K.2 Dz. XVIII poz. 0150 PWSZ BP	Brak jednego skrzydła, powierzchnia błyszcząca, śliska – słaba widoczność kredy.	04.10.2001	469,73	10,00	469,73
176.	Tablica skrzydłowa zielona OTS	K.2 Dz. XVIII poz. 0149 PWSZ BP	Powierzchnia błyszcząca, śliska – słaba widoczność kredy, wgniecenia w skrzydłach tablicy.	04.10.2001	469,73	10,00	469,73
177.	Grzejnik PR - 20 Promix	K.1 Dz. XI poz. 160 PWSZ BP	Uszkodzony podczas ponad 20 letniej intensywnej eksploatacji, uszkodzona grzałka	04.11.2003	175,50	10,00	175,50
178.	Gablota na ścianę	K.7R Dz. XVIII poz. 086 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	27.09.2005	1 622,60	10,00	1 622,60
179.	Gablota na ścianę	K.7R Dz. XVIII poz. 085 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	27.09.2005	1 622,60	10,00	1 622,60
180.	Gablota na ścianę	K.7R Dz. XVIII poz. 084 PWSZ BP	Gablota zużyta podczas kilkunastoletniej eksploatacji, brak drzwiczek otwierających	27.09.2005	1 399,34	10,00	1 399,34
181.	Ekran 180x18	K.2 Dz. XVIII poz. 0298 PWSZ BP	Ekran zużyty podczas ponad 20 letniej eksploatacji, uszkodzony stelaż, słaba jakość materiału ekranu	18.11.2002	427,00	20,00	427,00

182.	Ekran na statywie 15x150	K.2 Dz. XVIII poz. 0163 PWSZ BP	Ekran zużyty podczas ponad 20 letniej eksploatacji, uszkodzony stelaż, słaba jakość materiału ekranu	31.10.2001	345,29	20,00	345,29
183.	Krzeseł uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0181 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
184.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0118 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
185.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0104 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
186.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0124 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
187.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0176 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
188.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0224 PWSZ B	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
189.	Krzeseł uczniowskie	K.9RN Dz. V poz. 0058 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2008	54,41	5,00	54,41
190.	Krzeseł uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0709 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
191.	Krzeseł uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0230 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
192.	Krzeseł uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0329 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje	27.09.2005	63,44	5,00	63,44

			się do dalszego bezpiecznego użytkowania.				
193.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0585 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
194.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0304 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
195.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0277 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
196.	Krzesło	K.6R Dz. V poz. 0606 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
197.	Krzesło	K.6R Dz. V poz. 0102 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
198.	Krzesło uczniowskie NR 6 Puchatek ST. czarny	K.3 Dz. V poz. 2201 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	03.08.2006	60,39	5,00	60,39
199.	Krzesło	K.6R Dz. V poz. 0169 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
200.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0054 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
201.	Krzesło uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0129 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44

202.	Krzeseł uczniowskie	K.6R Dz. V poz. 0044 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	27.09.2005	63,44	5,00	63,44
203.	Taboret niebieski	K.3 Dz. V poz. 2248 PWSZ BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, obicie siedziska popękane, nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	15.10.2007	62,22	5,00	62,22
204.	Stolik jednoosobowy	K.5B Dz. II poz. 041 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, uszkodzone obrzeża płyty wiórowej blatu, uszkodzone elementy doprowadzające zasilanie do gniazdek w blacie	23.06.2005	406,87	10,00	406,87
205.	Biurko komputerowe	K.5B Dz. II poz. 052 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	23.06.2005	406,87	15,00	406,87
206.	Stolik jednoosobowy	K.5B Dz. II poz. 051 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	23.06.2005	406,87	20,00	406,87
207.	Stolik jednoosobowy	K.5B Dz. II poz. 050 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, uszkodzone elementy doprowadzające zasilanie do gniazdek w blacie	23.06.2005	406,87	10,00	406,87
208.	Stolik jednoosobowy	K.5B Dz. II poz. 046 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, uszkodzone elementy doprowadzające zasilanie do gniazdek w blacie	23.06.2005	406,87	10,00	406,87
209.	Stolik jednoosobowy	K.5B Dz. II poz. 039 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, uszkodzone elementy doprowadzające zasilanie do gniazdek w blacie	23.06.2005	406,87	10,00	406,87
210.	Biurko komputerowe	K.5B Dz. II poz. 048 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, uszkodzone gniazdka elektryczne w blacie	23.06.2005	406,87	15,00	406,87
211.	Biurko	K.1 Dz. I poz. 126 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, zbutwiała płyta wiórowa od strony podłogi - efekt zawilgocenia w procesach sprzątania.	31.12.2004	395,00	15,00	395,00
212.	Biurko	K.1 Dz. I poz. 128 PWSZ BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania	31.12.2004	395,00	20,00	395,00

213.	Biurko nauczycielskie I	K.1 Dz. I poz. 042 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, wyrwane mocowania zawiasów drzwiowych, uszkodzone zamki, zbutwiała płyta wiórowa od strony podłogi - efekt zawilgocenia w procesach sprzątania.	04.10.2001	556,99	15,00	556,99
214.	Krzesło	K.15 Dz. V poz. 0487 PSW BP	W wyniku intensywnej bieżącej eksploatacji uszkodzeniu uległ stelaż metalowy, brak możliwości dalszej naprawy, składnik nie nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.	31.12.2014	69,00	5,00	69,00
215.	Pioneer X-HM31V-K Wieża HiFi	K.7R Dz. XI poz. 092 PSW BP	Widoczne ślady użytkowania, rysy na obudowie, uszkodzone głośniki, uszkodzony kabel antenowy	26.05.2015	883,99	50,00	883,99
216.	Tablica korkowa 90*60	K.9RN Dz. XVIII poz. 249 PWSZ	Złamane obramowanie, ubytki w powłoce korka, składnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.	18.11.2008	32,94	1,00	32,94
217.	Półka łazienkowa	K.16 Dz. III poz. 0064 PSW BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania.	22.10.2015	120,00	10,00	120,00
218.	Półka łazienkowa	K.16 Dz. III poz. 0063 PSW BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania.	22.10.2015	120,00	10,00	120,00
219.	Półka łazienkowa	K.16 Dz. III poz. 0062 PSW BP	Majątek zbędny, brak możliwości dalszego wykorzystania.	22.10.2015	120,00	10,00	120,00
220.	Wiertarko wkrętarka	K. 13.Dz. XVIII poz. 120 PWSZ BP	Uszkodzona podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	31.12.2012	681,24	20,00	681,24
221.	Wiertarko wkrętarka	K. 9 RN Dz. X poz. 557 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - spalony silnik	16.09.2011	646,01	20,00	646,01
222.	Magnetowid Panasonic	K. 7R Dz. XI poz.014 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - uszkodzony napęd, brak gwarancji rozruchowej	27.09.2005	1 366,40	20,00	1 366,40
223.	Odtwarzacz DVD Panasonic	K. 7R Dz. XI poz. 013 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - uszkodzony napęd, brak gwarancji rozruchowej	27.09.2005	878,40	20,00	878,40

224.	Wentylator	K. 1 Dz. XI poz. 080 PWSZ BP	Uszkodzony podczas wieloletniej intensywnej eksploatacji - uszkodzony silnik	12.07.2002	85,00	5,00	85,00
225.	Krzeseł dla wykładowców	K. 6R Dz. V poz. 538 PWSZ BP	Uszkodzona tapicerka na oparciu.	27.09.2005	195,20	5,00	195,20
226.	Stolik dwuosobowy uczniowski	K, 6R Dz. II poz. 0195 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, widoczne ubytki w podstawie	27.09.2005	120,78	10,00	120,78
227.	Stolik dwuosobowy uczniowski	K, 6R Dz. II poz. 0186 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, widoczne ubytki w podstawie	27.09.2005	120,78	10,00	120,78
228.	Stolik dwuosobowy uczniowski	K, 6R Dz. II poz. 0187 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, widoczne ubytki w podstawie	27.09.2005	120,78	10,00	120,78
229.	Stolik dwuosobowy uczniowski	K, 6R Dz. II poz. 0191 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, widoczne ubytki w podstawie	27.09.2005	120,78	10,00	120,78
230.	Biurko	K. 1 Dz. I poz. 042 PWSZ BP	Ślady intensywnego użytkowania, oberwane obrzeża płyty wiórowej blatu, wyrwane mocowania zawiasów drzwiowych, uszkodzone zamki, zbutwiała płyta wiórowa od strony podłogi - efekt zawilgocenia w procesach sprzątania.	04.10.2001	556,99	10,00	556,99
231.	Tablica interaktywna	8/803/093	Matryca projektora wypalona, występują częściowe przebarwienia ekranu, ekran nieczytelny, uniemożliwiający prezentację.	31.12.2009	14 396,00	500	14 396,00

Ww. składniki majątku można obejrzeć w dni robocze w godzinach 8:00-14:00 w siedzibie Akademii Białskiej im. Jana Pawła II przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 83 345 62 88 lub 83 345 62 20