

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku administracyjno- dydaktycznym PSW
ADRES INWESTYCJI : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 102
INWESTOR : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97

DATA OPRACOWANIA : 2018-06-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-06-19

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Siderska 102					
1		Wyburzenia i uzupełnienia			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-13	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		II piętro do pok.309			
2.1		Malowanie i flizy			
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.2.1	1510-03	532,27	m ²	532,270	
	analogia			RAZEM	532,270
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Sufity - Kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.2.1	1510-03	298	m ²	298,000	
	analogia			RAZEM	298,000
2.2		Wygluszenie sali 304			
7	TZKNBK VII	Izolacja przeciwdźwiękowa z pianki akustycznej fala (200x100 cm) grubości 40 mm pozioma na kleju - Ściany i sufit. Zapas 10 %.	m ²		
d.2.2	-108	(94,27+57,05)*1,10	m ²	166,452	
	analogia			RAZEM	166,452
8	KNR 2	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
d.2.2	1206-02	51,75	m ²	51,750	
	analogia			RAZEM	51,750
9	KNR 2	Listwy do wykładziny przyścienne. Zapas 10%.	m		
d.2.2	1206-04	(0,80+1,00+2,29+0,07+3,44+0,07+0,18+5,66+0,68+0,35+0,68+2,93+5,75+0,76+0,19+2,17+0,38+0,35+0,38+3,71)*1,10	m	35,024	
				RAZEM	35,024
2.3		Posadzki			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka	m ²		
d.2.3	202 1134-01	0,2*282,36	m ²	56,472	
	analogia			RAZEM	56,472
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.3	202 1130-02	poz.10	m ²	56,472	
				RAZEM	56,472
12	KNR 4-01	Naprawa posadzki z tworzyw sztucznych typu Tarkett z wywinięciem na ścianę - kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.2.3	0818-01	poz.10	m ²	56,472	
	analogia			RAZEM	56,472
2.4		Stolarka			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z tworzywa sztucznego	m		
d.2.4	0354-11	54	m	54,000	
	analogia			RAZEM	54,000
14	KNR-W 2-02	Uszczelnienie ram okiennych o powierzchni do 2,0 m2	m ²		
d.2.4	1006-03	(0,4*2,00)*108	m ²	86,400	
	analogia			RAZEM	86,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.4	KNR 4-01 0919-04 analogia	Wymiana łączników okiennych - listwy łącząco - maskujące	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
16 d.2.4	kalk. własna	Uzupełnienie brakujących okuć okiennych	szt		
		54	szt	54,000	
				RAZEM	54,000
17 d.2.4	NNRNKB 202 2143-03 analogia	(z.IV) Dostawa i montaż podokienników z konglomeratu o szer. do 40 cm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
3		I piętro sala 212; 214 - Aule			
3.1		Malowanie			
18 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Ściany - Kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		142,70+142,77	m ²	285,470	
				RAZEM	285,470
19 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Podciąg- Kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		39,56	m ²	39,560	
				RAZEM	39,560
3.2		Wymiana kasetonów			
20 d.3.2		Wymiana kasetonów	szt		
		65	szt	65,000	
				RAZEM	65,000
3.3		Posadzka			
21 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka	m ²		
		0,2*(137,57+166,41)	m ²	60,796	
				RAZEM	60,796
22 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.21	m ²		
			m ²	60,796	
				RAZEM	60,796
23 d.3.3	KNR 4-01 0818-01 analogia	Naprawa posadzki z tworzyw sztucznych typu Tarkett z wywinięciem na ścianę - kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		poz.21	m ²	60,796	
				RAZEM	60,796
4		Stara biblioteka			
4.1		Malowanie			
24 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Ściany - Kolor i typ farby do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		516,02	m ²	516,020	
				RAZEM	516,020
25 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Sufity - Kolor i typ farby do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		249,73	m ²	249,730	
				RAZEM	249,730