

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe tj. wykonane z nowych elementów, nie używane, zapakowane w oryginalne opakowania producenta danego asortymentu i zgodnie z poniższym opisem.
2. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone wyposażenie, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej)
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Dostawa i rozładunek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli w ilościach i parametrach:
 - 5.1. Szafka stojąca zamykana dwudrzwiowo w ilości 22 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.1.1. Wymiary:
 - 5.1.1.1. szerokość 80 cm,
 - 5.1.1.2. głębokość 55 cm,
 - 5.1.1.3. wysokość 90 cm (z blatem),
 - 5.1.2. Blat szafki o głębokości 60 cm.
 - 5.1.3. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
 - 5.1.4. Blat robocze szafki o grubości 38 mm, laminowany HPL (odporny na zarysowania, wgniecenia, ścieranie, na działanie detergentów).
 - 5.1.5. Listwy wykończeniowe przyblatowe.
 - 5.1.6. Listwy silikonowe przypodłogowe.
 - 5.1.7. Plecy szafki wykonane z płyty HDF biała, lakierowanej o grubości 3 mm.
 - 5.1.8. Szafka wyposażona w trzy półki wykonane z płyty o grubości 18 mm.
 - 5.1.9. Cokół z płyty o grubości 18 mm w kolorze szafki.
 - 5.1.10. Szafka wyposażona w stopki umożliwiające regulację wysokości.
 - 5.1.11. Drzwiczki wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów do doprecyzowania w dniu podpisania umowy.
 - 5.2. Szafka stojąca z szufladami w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.2.1. Wymiary:
 - 5.2.1.1. szerokość 80 cm,
 - 5.2.1.2. głębokość 55 cm,
 - 5.2.1.3. wysokość 90 cm (z blatem),
 - 5.2.2. Blat szafki o głębokości 60 cm.
 - 5.2.3. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
 - 5.2.4. Blat robocze szafki o grubości 38 mm, laminowany HPL (odporny na zarysowania, wgniecenia, ścieranie, na działanie detergentów).
 - 5.2.5. Plecy szafki wykonane z płyty HDF biała, lakierowanej o grubości 3 mm.
 - 5.2.6. Listwy wykończeniowe przyblatowe.
 - 5.2.7. Listwy silikonowe przypodłogowe.
 - 5.2.8. Szafka wyposażona w 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, w całości wykonane z płyty o grubości 18 mm.

- 5.2.9. Cokół z płyty o grubości 18 mm w kolorze szafki.
- 5.2.10. Szafka wyposażona w stopki umożliwiające regulację wysokości.
- 5.2.11. Szuflady wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów ustalony zostanie w dniu podpisania umowy.
- 5.3. Szafka stojąca z szufladami w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.3.1. Wymiary:
 - 5.3.1.1. szerokość 60 cm,
 - 5.3.1.2. głębokość 55 cm,
 - 5.3.1.3. wysokość 90 cm (z blatem),
 - 5.3.2. Błat szafki o głębokości 60 cm.
 - 5.3.3. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
 - 5.3.4. Błat roboczy szafki o grubości 38 mm, laminowany HPL (odporny na zarysowania, wgniecenia, ścieranie, na działanie detergentów).
 - 5.3.5. Plecy szafki wykonane z płyty HDF biała, lakierowanej o grubości 3 mm.
 - 5.3.6. Szafka wyposażona w 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, w całości wykonane z płyty o grubości 18 mm.
 - 5.3.7. Cokół z płyty o grubości 18 mm w kolorze szafki.
 - 5.3.8. Szafka wyposażona w stopki umożliwiające regulację wysokości.
 - 5.3.9. Szuflady wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów ustalony zostanie w dniu podpisania umowy.
- 5.4. Szafka wisząca dwudrzwiowa w ilości 25 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.4.1. Wymiary:
 - 5.4.1.1. szerokość 80 cm,
 - 5.4.1.2. głębokość 40 cm,
 - 5.4.1.3. wysokość 60 cm.
 - 5.4.2. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
 - 5.4.3. Plecy szafki wykonane z płyty HDF biała, lakierowanej o grubości 3 mm.
 - 5.4.4. Szafka wyposażona w trzy półki wykonane z płyty o grubości 18 mm.
 - 5.4.5. Zawieszki i listwa do mocowania.
 - 5.4.6. Drzwiczki wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów ustalony zostanie w dniu podpisania umowy.
- 5.5. Szafka wisząca dwudrzwiowa w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.5.1. Wymiary:
 - 5.5.1.1. szerokość 60 cm,
 - 5.5.1.2. głębokość 40 cm,
 - 5.5.1.3. wysokość 60 cm,
 - 5.5.2. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
 - 5.5.3. Plecy szafki wykonane z płyty HDF biała, lakierowanej o grubości 3 mm.
 - 5.5.4. Szafka wyposażona w trzy półki wykonane z płyty o grubości 18 mm.
 - 5.5.5. Zawieszki i listwa do mocowania.
 - 5.5.6. Drzwiczki wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów ustalony zostanie w dniu podpisania umowy.
- 5.6. Szafa zamykana dwudrzwiowa ze wzmocnionymi półkami w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 5.6.1. Wymiary:
 - 5.6.1.1. szerokość 120 cm,
 - 5.6.1.2. głębokość 65 cm,

- 5.6.1.3. wysokość 225 cm,
- 5.6.2. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone pcv o grubości 1 mm.
- 5.6.3. Plecy szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm.
- 5.6.4. Minimum 5 półek wykonanych z płyty o grubości 28 mm, minimum 3 półki ruchome.
- 5.6.5. Dodatkowe wzmocnienia półek.
- 5.6.6. Drzwiczki wyposażone w uchwyty. Rodzaj, kształt uchwytów ustalony zostanie w dniu podpisania umowy.
- 5.7. Kolorystyka wszystkich elementów:
 - 5.7.1. Korpusy, cokoły, drzwiczki, półki w kolorze U112 PE Popiel Grey wg. wzornika kolorów Swiss Krono.
 - 5.7.2. Blaty w kolorze Beton biały D4101MT wg. wzornika kolorów Swiss Krono.