

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szczegółowo opisana poniżej.
2. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z poniższym opisem.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne mebli, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inne meble, ale muszą być on równoważne jakościowo do określonego w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany innych mebli o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca proponujący inne typ meble zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu, jakości poprzez podanie typów, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, wizualnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utarty gwarancji, a dostarczony asortyment, mimo braku opakowań, będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
5. Meble składające się na przedmiot zamówienia stanowią uzupełnienie / dostawki do mebli wykorzystywanych przez Zamawiającego wyprodukowanych przez firmę Regalit. Wymaga się aby dostarczone meble były identyczne, funkcjonalnie, wizualnie, wykonane z takich samych materiałów, o takich samych parametrach jak wykorzystywane obecnie przez Zamawiającego. Przed złożeniem oferty wymaga się dokonania wizji lokalnej (oględzin posiadanych przez Zamawiającego regałów) w celu odpowiedniego dobrania kolorów, materiałów, wykończenia (frezów, mocowań itp.), weryfikacji wymiarów.
6. Przed wyborem oferty Wykonawca którego oferta będzie oferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze od zawiadomienia, zobowiązany będzie do dostarczenia wskazanych przez Zamawiającego elementów regałów (np.: półek, słupków itp.) lub jednego kompletnego regału, celem weryfikacji oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia i posiadаныmi regałami w zakresie koloru, materiałów, wykończenia (frezów, mocowań itp.), wymiarów z posiadаныmi przez Zamawiającego regałami. W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonymi elementami a opisem lub posiadany asortymentem oferta będzie odrzucona (nie będzie rozpatrywana).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia zlokalizowanego w budynku przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej w ilości:
 - 7.1. Regał metalowy pojedynczy X1 z elementami dekoracyjnymi w ilości 13 szt. o parametrach:
 - 7.1.1. wymiary regału:
 - 7.1.1.1. wysokość 2350 mm,
 - 7.1.1.2. szerokość 1060 mm,
 - 7.1.1.3. głębokość 335 mm;

- 7.1.2. regał wyposażony w 5 półek;
- 7.1.3. każda z półek musi posiadać po obu bokach dodatkowe łączniki ramy stanowiące ograniczniki boczne półki. Ogranicznik montowany między przednim a tylnym słupkiem bez użycia dodatkowych narzędzi.
- 7.1.4. słupki konstrukcyjne:
 - 7.1.4.1.do słupków przytwierdzona listwa dekoracyjna wykonana z płyty mdf ,
 - 7.1.4.2.listwy lakierowane w kolorze ICA 0255,
 - 7.1.4.3.krawędzie zewnętrzne listwy wyoblone frezem $r = 9$ mm, nie przekraczającym 7 - 11 mm;
- 7.1.5. elementy dekoracyjne wykonanie z płyty wiórowej melaminowanej, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm.
- 7.1.6. regał wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035;
- 7.1.7. możliwość regulacji wysokości półek co 25 mm;
- 7.1.8. wymiary półki z trzykrotnym profilem:
 - 7.1.8.1.szerokość 1000 mm,
 - 7.1.8.2.głębokość 300 mm,
 - 7.1.8.3.grubość 40 mm;
- 7.1.9. każda z półek musi posiadać po obu bokach dodatkowe łączniki ramy stanowiące ograniczniki boczne półki;
- 7.1.10. każda z półek musi posiadać ogranicznik tylny w wysokości min. 50 mm montowany między tylnymi słupkami;
- 7.2. Regał metalowy podwójny X2 z elementami dekoracyjnymi w ilości 7 szt. o parametrach:
 - 7.2.1. wymiary regału:
 - 7.2.1.1.wysokość 2350 mm,
 - 7.2.1.2.szerokość 2070 mm,
 - 7.2.1.3.głębokość 335 mm.
 - 7.2.2. regał metalowy składający się z regału podstawowego o szerokości 1060 mm,
 - 7.2.3. regał wyposażony w 5 półek;
 - 7.2.4. każda z półek musi posiadać po obu bokach dodatkowe łączniki ramy stanowiące ograniczniki boczne półki. Ogranicznik montowany między przednim a tylnym słupkiem bez użycia dodatkowych narzędzi.
 - 7.2.5. słupki konstrukcyjne:
 - 7.2.5.1.do słupków przytwierdzona listwa dekoracyjna wykonana z płyty mdf ,
 - 7.2.5.2.listwy lakierowane w kolorze ICA 0255,
 - 7.2.5.3.krawędzie zewnętrzne listwy wyoblone frezem $r = 9$ mm, nie przekraczającym 7 - 11 mm;
 - 7.2.6. elementy dekoracyjne wykonanie z płyty wiórowej melaminowanej, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm.
 - 7.2.7. regał wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035;
 - 7.2.8. możliwość regulacji wysokości półek co 25 mm;
 - 7.2.9. wymiary półki z trzykrotnym profilem:
 - 7.2.9.1.szerokość 1000 mm,
 - 7.2.9.2.głębokość 300 mm,
 - 7.2.9.3.grubość 40 mm;
 - 7.2.10. każda z półek musi posiadać po obu bokach dodatkowe łączniki ramy stanowiące ograniczniki boczne półki;

- 7.2.11. każda z półek musi posiadać ogranicznik tylny w wysokości min. 50 mm montowany między tylnymi słupkami;
- 7.3. Regał metalowy potrójny X3 z elementami dekoracyjnymi w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.3.1. wymiary regału:
 - 7.3.1.1. wysokość co najmniej 2350 mm,
 - 7.3.1.2. szerokość co najmniej 3080 mm,
 - 7.3.1.3. głębokość co najmniej 335 mm;
 - 7.3.2. regał metalowy składający się z regału podstawowego o szerokości 1060 mm,
 - 7.3.3. regał wyposażony w co najmniej 5 półek;
 - 7.3.4. słupki konstrukcyjne:
 - 7.3.4.1. do słupków przytwierdzona listwa dekoracyjna wykonana z płyty mdf lub podobnego materiału,
 - 7.3.4.2. listwy lakierowane w kolorze ICA 0255,
 - 7.3.4.3. krawędzie zewnętrzne listwy wyoblone frezem $r = 9$ mm lub zbliżonym, nie przekraczającym 7 – 11 mm;
 - 7.3.5. regał wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035,
 - 7.3.6. możliwość regulacji wysokości półek co najmniej co 25 mm;
 - 7.3.7. wymiary półki:
 - 7.3.7.1. szerokość co najmniej 1000 mm,
 - 7.3.7.2. głębokość co najmniej 300 mm,
 - 7.3.7.3. grubość co najmniej 40 mm;
 - 7.3.8. każda z półek musi posiadać po obu bokach dodatkowe łączniki ramy stanowiące ograniczniki boczne półki;
 - 7.3.9. każda z półek musi posiadać ogranicznik tylny w wysokości min. 50 mm montowany między tylnymi słupkami.